

ZAŁĄCZNIK 3.5.6-1 Receptory W0 W1

Zestawienie wyników obliczeń równoważnego poziomu dźwięku L_{AeqD} i L_{AeqN} wraz z wykazanymi przekroczeniami dopuszczalnego poziomu dźwięku hałasu kolejowego podczas pory dziennej i nocnej dla poszczególnych receptorów dźwięku. **Wariant W1**

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
1	parter	434888,8	694958,7	201	L	62	136+372	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MU	65	56	48	42,7	-	-	43,8	40,9	-	-	53,2	50,2	-	-
1	1. piętro	434888,8	694958,7	201	L	62	136+372	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MU	65	56	49,8	44,5	-	-	45,5	42,5	-	-	54,9	51,9	-	-
2	parter	434224,8	695697	201	L	6	137+376	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	MW	65	56	48,6	45,6	-	-	52,2	49,2	-	-	61,5	58,5	-	-
2	1. piętro	434224,8	695697	201	L	6	137+376	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	MW	65	56	50	47	-	-	52,5	49,5	-	-	61,6	58,6	-	-
2	2. piętro	434224,8	695697	201	L	6	137+376	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	MW	65	56	50	47	-	-	52,2	49,2	-	-	61,2	58,2	-	-
3	parter	434202,4	695732,9	201	L	4	137+419	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	MW	65	56	48,9	45,9	-	-	53,7	50,8	-	-	62,9	59,9	-	-
4	parter	434123,2	695842,8	201	L	15	137+555	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	MW	65	56	49,5	46,5	-	-	52,3	49,4	-	-	61,6	58,6	-	-
4	1. piętro	434123,2	695842,8	201	L	15	137+555	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	MW	65	56	50,1	47,1	-	-	52,7	49,8	-	-	61,9	58,9	-	-
5	parter	434058,9	696010,4	201	P	18	137+729	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	MN	61	56	50,8	47,8	-	-	51,9	48,9	-	-	60,6	57,6	-	-
5	1. piętro	434058,9	696010,4	201	P	18	137+729	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	MN	61	56	51,2	48,2	-	-	52	49	-	-	60,6	57,6	-	-
6	parter	433897,4	696324,5	201	P	21	138+095	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	MU	65	56	38,1	35,1	-	-	41,9	38,9	-	-	51,4	48,4	-	-
6	1. piętro	433897,4	696324,5	201	P	21	138+095	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	MU	65	56	47,5	44,5	-	-	50	47	-	-	59,5	56,5	-	-
7	parter	433910,4	696399,2	201	P	42	138+173	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MU	65	56	41,2	38,2	-	-	44,1	41,1	-	-	53,6	50,6	-	-
7	1. piętro	433910,4	696399,2	201	P	42	138+173	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MU	65	56	42,3	39,3	-	-	45,2	42,2	-	-	54,7	51,7	-	-
8	parter	433551,7	697191,9	201	L	27	139+083	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MN	61	56	42,3	39,4	-	-	42,6	39,6	-	-	50,1	47,1	-	-
8	1. piętro	433551,7	697191,9	201	L	27	139+083	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MN	61	56	43,9	41	-	-	43,6	40,6	-	-	50,5	47,5	-	-
9	parter	433597,4	697314,3	201	P	38	139+175	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MU	65	56	38,7	35,7	-	-	39,6	36,6	-	-	48,6	45,6	-	-
9	1. piętro	433597,4	697314,3	201	P	38	139+175	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MU	65	56	41,7	38,7	-	-	43,3	40,3	-	-	52,5	49,5	-	-
10	parter	433799,4	699171,2	201	P	36	141+134	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	RM	65	56	47,1	44	-	-	48,6	45,6	-	-	58,2	55,2	-	-
10	1. piętro	433799,4	699171,2	201	P	36	141+134	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	RM	65	56	47,7	44,7	-	-	49,5	46,5	-	-	58,9	55,9	-	-
11	parter	433715	699166,8	201	L	40	141+162	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MN	61	56	42,2	39,2	-	-	43,8	40,9	-	-	53,8	50,8	-	-
11	1. piętro	433715	699166,8	201	L	40	141+162	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MN	61	56	44,7	41,7	-	-	47	44,1	-	-	56,7	53,7	-	-
12	parter	433650,1	699422,4	201	L	10	141+424	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	RM	65	56	49,9	46,9	-	-	52,4	49,5	-	-	62,1	59,1	-	-
12	1. piętro	433650,1	699422,4	201	L	10	141+424	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	RM	65	56	51,8	48,8	-	-	55,1	52,1	-	-	64,4	61,4	-	-
13	parter	433561,3	699741,5	201	L	26	141+754	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	RM	65	56	41,3	38,3	-	-	43,4	40,5	-	-	53,4	50,4	-	-
13	1. piętro	433561,3	699741,5	201	L	26	141+754	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	RM	65	56	45	42	-	-	47,2	44,3	-	-	57,1	54,1	-	-
14	parter	433447,9	700229	201	L	46	142+252	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MU	65	56	40,6	37,6	-	-	42,4	39,4	-	-	52,3	49,3	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
14	1. piętro	433447,9	700229	201	L	46	142+252	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	MU	65	56	44	41	-	-	46,1	43,1	-	-	55,7	52,7	-	-
15	parter	433537,6	700272,4	201	P	44	142+284	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	RM	65	56	42,4	39,4	-	-	44	41	-	-	53,8	50,8	-	-
15	1. piętro	433537,6	700272,4	201	P	44	142+284	kościerski	Kościerzyna	nie	nie	RM	65	56	45,4	42,3	-	-	47,2	44,2	-	-	56,8	53,8	-	-
16	parter	433469,5	700638	201	L	18	142+657	kościerski	Kościerzyna	tak	tak	TK	0	0	48,6	45,6	-	-	51,2	48,2	-	-	60,7	57,7	-	-
17	parter	433447,5	700727,8	201	L	40	142+747	kościerski	Kościerzyna	tak	tak	TK	0	0	44,9	41,9	-	-	47,5	44,6	-	-	57,1	54,1	-	-
17	1. piętro	433447,5	700727,8	201	L	40	142+747	kościerski	Kościerzyna	tak	tak	TK	0	0	45,2	42,2	-	-	47,7	44,8	-	-	57,3	54,3	-	-
18	parter	433457,3	701232,5	201	L	31	143+253	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	RM	65	56	44,9	41,9	-	-	47,4	44,4	-	-	56,9	53,9	-	-
18	1. piętro	433457,3	701232,5	201	L	31	143+253	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	RM	65	56	45	42	-	-	47,4	44,4	-	-	56,9	53,9	-	-
19	parter	433457,8	701250,4	201	L	31	143+271	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	RM	65	56	45,2	42,2	-	-	47,5	44,6	-	-	57,1	54,1	-	-
19	1. piętro	433457,8	701250,4	201	L	31	143+271	kościerski	Kościerzyna	tak	nie	RM	65	56	45,2	42,2	-	-	47,6	44,7	-	-	57,1	54,1	-	-
20	parter	433908,6	702499,4	201	L	10	144+609	kościerski	Kościerzyna	tak	tak	TK	0	0	49,3	46,3	-	-	52,6	49,6	-	-	62	59	-	-
20	1. piętro	433908,6	702499,4	201	L	10	144+609	kościerski	Kościerzyna	tak	tak	TK	0	0	49,3	46,3	-	-	52,4	49,4	-	-	61,8	58,8	-	-
21	parter	436101,6	704831,9	201	P	32	147+863	kartuski	Stężycza	nie	nie	RW	65	56	42,8	39,8	-	-	45	42,1	-	-	54,6	51,6	-	-
22	parter	436114,5	704848,9	201	P	29	147+885	kartuski	Stężycza	nie	nie	RW	65	56	42,9	39,9	-	-	44,7	41,8	-	-	54,3	51,3	-	-
23	parter	436125,5	704865,1	201	P	25	147+905	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	45,1	42,1	-	-	48,1	45,1	-	-	57,6	54,6	-	-
24	parter	436218,3	705005,8	201	L	20	148+073	kartuski	Stężycza	tak	tak	RW	65	56	36	33	-	-	36,6	33,7	-	-	46,2	43,2	-	-
25	parter	436249,4	704961,4	201	P	30	148+066	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	32,8	29,8	-	-	35,5	32,5	-	-	44,8	41,8	-	-
26	parter	436234,8	705017,2	201	L	19	148+093	kartuski	Stężycza	tak	tak	RW	65	56	36,6	33,6	-	-	38	35	-	-	47,7	44,7	-	-
27	parter	436261,9	705037,8	201	L	21	148+127	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	38,4	35,4	-	-	40,7	37,7	-	-	50,6	47,6	-	-
28	parter	436275,4	705044,1	201	L	18	148+141	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	36,8	33,8	-	-	39,4	36,5	-	-	49,1	46,1	-	-
29	parter	436295,2	705057,8	201	L	18	148+165	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	37,4	34,4	-	-	39,6	36,7	-	-	49,3	46,3	-	-
30	parter	436323,3	705022,3	201	P	22	148+163	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	43,8	40,8	-	-	46,8	43,8	-	-	56,3	53,3	-	-
31	parter	436326,6	705077,6	201	L	17	148+203	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	37,6	34,6	-	-	39,9	37	-	-	49,6	46,6	-	-
32	parter	436355	705095,3	201	L	15	148+237	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	36,4	33,4	-	-	39,5	36,5	-	-	49	46	-	-
35	parter	436541,1	705266,7	201	L	28	148+491	kartuski	Stężycza	nie	nie	MU	65	56	44,6	41,6	-	-	45,6	42,6	-	-	55,5	52,5	-	-
35	1. piętro	436541,1	705266,7	201	L	28	148+491	kartuski	Stężycza	nie	nie	MU	65	56	47,4	44,4	-	-	49,2	46,3	-	-	58,9	55,9	-	-
36	parter	436575,2	705287	201	L	22	148+531	kartuski	Stężycza	tak	nie	MU	65	56	45,6	42,6	-	-	47,2	44,2	-	-	57	54	-	-
36	1. piętro	436575,2	705287	201	L	22	148+531	kartuski	Stężycza	tak	nie	MU	65	56	48,5	45,4	-	-	50,8	47,8	-	-	60,4	57,4	-	-
37	parter	436595,9	705310,9	201	L	26	148+562	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	39,2	36,2	-	-	43,5	40,5	-	-	53,2	50,2	-	-
38	parter	437238,5	705865,5	201	L	29	149+413	kartuski	Stężycza	nie	nie	MU	65	56	38,9	35,9	-	-	47,7	44,8	-	-	57,4	54,4	-	-
38	1. piętro	437238,5	705865,5	201	L	29	149+413	kartuski	Stężycza	nie	nie	MU	65	56	40,3	37,3	-	-	48,3	45,4	-	-	57,9	54,9	-	-
39	parter	437482,3	705939,6	201	P	52	149+648	kartuski	Stężycza	nie	nie	RM	65	56	42,8	39,8	-	-	44,9	42	-	-	54,5	51,5	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
39	1. piętro	437482,3	705939,6	201	P	52	149+648	kartuski	Stężycza	nie	nie	RM	65	56	42,9	39,9	-	-	45	42,1	-	-	54,6	51,6	-	-
40	parter	438110,5	706381,2	201	P	41	150+418	kartuski	Stężycza	nie	nie	RM	65	56	42,5	39,5	-	-	44,9	42	-	-	54,5	51,5	-	-
40	1. piętro	438110,5	706381,2	201	P	41	150+418	kartuski	Stężycza	nie	nie	RM	65	56	42,2	39,2	-	-	43,9	40,9	-	-	53,4	50,4	-	-
41	parter	438130,8	706396,8	201	P	39	150+444	kartuski	Stężycza	nie	nie	RM	65	56	42,2	39,2	-	-	44,8	41,8	-	-	54,4	51,4	-	-
41	1. piętro	438130,8	706396,8	201	P	39	150+444	kartuski	Stężycza	nie	nie	RM	65	56	42,6	39,6	-	-	44,9	42	-	-	54,4	51,4	-	-
42	parter	438276,8	706489,4	201	P	46	150+617	kartuski	Stężycza	tak	nie	RM	65	56	43,2	40,2	-	-	46,3	43,3	-	-	55,9	52,9	-	-
42	1. piętro	438276,8	706489,4	201	P	46	150+617	kartuski	Stężycza	tak	nie	RM	65	56	44,2	41,2	-	-	46,8	43,8	-	-	56,3	53,3	-	-
43	parter	438528,7	706760,6	201	L	35	150+987	kartuski	Stężycza	nie	nie	RM	65	56	45,7	42,7	-	-	47,4	44,4	-	-	57,2	54,2	-	-
43	1. piętro	438528,7	706760,6	201	L	35	150+987	kartuski	Stężycza	nie	nie	RM	65	56	47,3	44,3	-	-	49,1	46,1	-	-	58,7	55,7	-	-
44	parter	439033,8	707143	201	L	13	151+625	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	48,3	45,3	-	-	52,1	49,1	-	-	61,6	58,6	-	-
45	parter	439071,6	707111,8	201	P	26	151+641	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	46,9	43,9	-	-	49,1	46,2	-	-	58,6	55,6	-	-
45	1. piętro	439071,6	707111,8	201	P	26	151+641	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	46,7	43,6	-	-	48,9	45,9	-	-	58,4	55,4	-	-
46	parter	439060	707169,7	201	L	27	151+659	kartuski	Stężycza	nie	nie	RW	65	56	44,6	41,6	-	-	47,9	45	-	-	57,6	54,6	-	-
47	parter	439076	707174,5	201	L	26	151+675	kartuski	Stężycza	nie	nie	RW	65	56	42,3	39,3	-	-	45,2	42,3	-	-	55	52	-	-
48	parter	439095,5	707181,8	201	L	25	151+696	kartuski	Stężycza	nie	nie	RW	65	56	44,2	41,2	-	-	46,3	43,4	-	-	56,2	53,2	-	-
49	parter	439111,9	707187,8	201	L	25	151+713	kartuski	Stężycza	nie	nie	RW	65	56	45,3	42,3	-	-	46,9	43,9	-	-	56,7	53,7	-	-
50	parter	439250,3	707240,4	201	L	16	151+864	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	49,3	46,3	-	-	49,9	46,9	-	-	59,6	56,6	-	-
50	1. piętro	439250,3	707240,4	201	L	16	151+864	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	51,4	48,4	-	-	52,3	49,3	-	-	61,8	58,8	-	-
51	parter	439893,2	707925,7	201	L	18	152+821	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	29,1	26,1	-	-	31,6	28,7	-	-	40,6	37,6	-	-
51	1. piętro	439893,2	707925,7	201	L	18	152+821	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	34,9	31,9	-	-	38	35,1	-	-	47,4	44,4	-	-
52	parter	439909,7	707936,3	201	L	17	152+840	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	29,4	26,4	-	-	32,2	29,2	-	-	41,2	38,2	-	-
52	1. piętro	439909,7	707936,3	201	L	17	152+840	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	35,4	32,4	-	-	38,4	35,4	-	-	47,8	44,8	-	-
53	parter	439924,9	707944,9	201	L	16	152+857	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	29,2	26,2	-	-	32,3	29,4	-	-	41,4	38,4	-	-
53	1. piętro	439924,9	707944,9	201	L	16	152+857	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	35,2	32,1	-	-	38,1	35,2	-	-	47,5	44,5	-	-
54	parter	439942	707954,1	201	L	15	152+877	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	29,7	26,7	-	-	33,6	30,7	-	-	42,8	39,8	-	-
54	1. piętro	439942	707954,1	201	L	15	152+877	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	34,9	31,9	-	-	38,7	35,8	-	-	48,2	45,2	-	-
55	parter	439974,8	707977,5	201	L	18	152+916	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	32,2	29,2	-	-	39,2	36,3	-	-	48,8	45,8	-	-
55	1. piętro	439974,8	707977,5	201	L	18	152+916	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	39,8	36,8	-	-	47	44,1	-	-	56,9	53,9	-	-
56	parter	440017,2	708003,2	201	L	19	152+966	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	31,5	28,4	-	-	36,2	33,2	-	-	45,5	42,5	-	-
56	1. piętro	440017,2	708003,2	201	L	19	152+966	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	37,9	34,9	-	-	44,2	41,3	-	-	54,1	51,1	-	-
57	parter	440042,8	708017,1	201	L	18	152+995	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	32,3	29,2	-	-	36,9	34	-	-	46,4	43,4	-	-
57	1. piętro	440042,8	708017,1	201	L	18	152+995	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	39,6	36,6	-	-	44,9	42	-	-	54,7	51,7	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
58	parter	440083,4	708039,9	201	L	18	153+042	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	31,9	28,9	-	-	35,7	32,8	-	-	45,2	42,2	-	-
58	1. piętro	440083,4	708039,9	201	L	18	153+042	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	38,4	35,4	-	-	41,8	38,8	-	-	51,3	48,3	-	-
59	parter	440117,9	707999,2	201	P	30	153+045	kartuski	Stężycza	tak	nie	RM	65	56	44,8	41,8	-	-	48,3	45,3	-	-	57,9	54,9	-	-
59	1. piętro	440117,9	707999,2	201	P	30	153+045	kartuski	Stężycza	tak	nie	RM	65	56	46,6	43,6	-	-	49	46	-	-	58,5	55,5	-	-
60	parter	440176,4	708032,2	201	P	30	153+112	kartuski	Stężycza	tak	nie	RM	65	56	46,4	43,4	-	-	48,6	45,6	-	-	58,1	55,1	-	-
60	1. piętro	440176,4	708032,2	201	P	30	153+112	kartuski	Stężycza	tak	nie	RM	65	56	46,2	43,2	-	-	47,7	44,7	-	-	57,2	54,2	-	-
61	parter	440244	708067,5	201	P	33	153+188	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	45,1	42,1	-	-	47,9	45	-	-	57,6	54,6	-	-
61	1. piętro	440244	708067,5	201	P	33	153+188	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	45,9	42,9	-	-	47	44,1	-	-	56,6	53,6	-	-
62	parter	440402,6	708191,9	201	P	16	153+389	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	48,6	45,6	-	-	50,1	47,1	-	-	59,6	56,6	-	-
62	1. piętro	440402,6	708191,9	201	P	16	153+389	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	48,5	45,5	-	-	50	47,1	-	-	59,5	56,5	-	-
63	parter	440440,1	708213,5	201	P	17	153+433	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	46,8	43,8	-	-	51,6	48,6	-	-	61	58	-	-
64	parter	440463,9	708227,8	201	P	16	153+461	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	48,4	45,3	-	-	51	48	-	-	60,5	57,5	-	-
65	parter	440483	708237,3	201	P	17	153+483	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	47,1	44,1	-	-	52	49,1	-	-	61,5	58,5	-	-
66	parter	440577,3	708264,1	201	P	29	153+583	kartuski	Stężycza	nie	nie	inne	0	0	38,7	35,7	-	-	48	45,1	-	-	57,7	54,7	-	-
66	1. piętro	440577,3	708264,1	201	P	29	153+583	kartuski	Stężycza	nie	nie	inne	0	0	40,4	37,4	-	-	48,5	45,6	-	-	58,1	55,1	-	-
66	2. piętro	440577,3	708264,1	201	P	29	153+583	kartuski	Stężycza	nie	nie	inne	0	0	41,6	38,6	-	-	48,8	45,9	-	-	58,3	55,3	-	-
67	parter	440711,3	708307,1	201	P	25	153+727	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	45,6	42,6	-	-	48,7	45,7	-	-	58,3	55,3	-	-
68	parter	440718,7	708323,6	201	P	11	153+738	kartuski	Stężycza	tak	nie	TK	0	0	51,1	48,1	-	-	53,7	50,8	-	-	63,2	60,2	-	-
69	parter	440733	708322,9	201	P	15	153+752	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	49	46	-	-	51,8	48,8	-	-	61,3	58,3	-	-
70	parter	440749,2	708323,4	201	P	19	153+768	kartuski	Stężycza	tak	tak	TK	0	0	46,1	43,1	-	-	49,2	46,2	-	-	58,7	55,7	-	-
71	parter	440748	708379,5	201	L	32	153+788	kartuski	Stężycza	nie	nie	MN	61	56	44,5	41,5	-	-	46,8	43,8	-	-	56,6	53,6	-	-
71	1. piętro	440748	708379,5	201	L	32	153+788	kartuski	Stężycza	nie	nie	MN	61	56	47	44	-	-	49,4	46,5	-	-	59	56	-	-
72	parter	440756,3	708382,3	201	L	32	153+797	kartuski	Stężycza	nie	nie	MN	61	56	44,5	41,5	-	-	46,8	43,8	-	-	56,6	53,6	-	-
72	1. piętro	440756,3	708382,3	201	L	32	153+797	kartuski	Stężycza	nie	nie	MN	61	56	46,9	43,9	-	-	49,4	46,4	-	-	59	56	-	-
73	parter	440830,4	708380,7	201	L	13	153+868	kartuski	Stężycza	tak	nie	inne	0	0	41,3	38,3	-	-	44,6	41,6	-	-	54,4	51,4	-	-
74	parter	440843,1	708389	201	L	18	153+882	kartuski	Stężycza	tak	nie	inne	0	0	42,3	39,3	-	-	43,8	40,9	-	-	53,7	50,7	-	-
75	parter	440855,4	708390,2	201	L	16	153+895	kartuski	Stężycza	tak	nie	inne	0	0	38,7	35,7	-	-	43,1	40,2	-	-	53	50	-	-
76	parter	441517,5	708330,6	201	L	26	154+560	kartuski	Stężycza	tak	nie	RW	65	56	31,1	28	-	-	35,5	32,5	-	-	44,8	41,8	-	-
77	parter	441660,5	708209,2	201	P	53	154+719	kartuski	Stężycza	nie	nie	inne	0	0	37,5	34,5	-	-	43	40,1	-	-	52,7	49,7	-	-
77	1. piętro	441660,5	708209,2	201	P	53	154+719	kartuski	Stężycza	nie	nie	inne	0	0	39,3	36,3	-	-	45	42,1	-	-	54,6	51,6	-	-
77	2. piętro	441660,5	708209,2	201	P	53	154+719	kartuski	Stężycza	nie	nie	inne	0	0	41,2	38,2	-	-	45,8	42,9	-	-	55,4	52,4	-	-
78	parter	442308,5	708257,4	201	L	44	155+383	kartuski	Stężycza	nie	nie	MN	61	56	42,8	39,8	-	-	44,7	41,7	-	-	54,3	51,3	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
78	1. piętro	442308,5	708257,4	201	L	44	155+383	kartuski	Stężycza	nie	nie	MN	61	56	43,6	40,5	-	-	45,9	42,9	-	-	55,4	52,4	-	-
79	parter	442511,7	708207,3	201	P	27	155+570	kartuski	Stężycza	nie	nie	RM	65	56	35,9	32,9	-	-	41,4	38,4	-	-	51	48	-	-
79	1. piętro	442511,7	708207,3	201	P	27	155+570	kartuski	Stężycza	nie	nie	RM	65	56	40,4	37,4	-	-	43,6	40,7	-	-	53,2	50,2	-	-
80	parter	442623,3	708296,2	201	L	42	155+694	kartuski	Stężycza	tak	nie	MU	65	56	42,9	39,9	-	-	46	43,1	-	-	55,6	52,6	-	-
80	1. piętro	442623,3	708296,2	201	L	42	155+694	kartuski	Stężycza	tak	nie	MU	65	56	43,1	40,1	-	-	46,3	43,3	-	-	55,8	52,8	-	-
81	parter	443255,7	708192,9	201	L	36	156+331	kartuski	Stężycza	nie	nie	MN	61	56	46,1	43,1	-	-	47,7	44,7	-	-	57,3	54,3	-	-
81	1. piętro	443255,7	708192,9	201	L	36	156+331	kartuski	Stężycza	nie	nie	MN	61	56	45,8	42,8	-	-	48,1	45,2	-	-	57,6	54,6	-	-
82	parter	444225,2	707945,7	201	P	21	157+321	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	47,8	44,8	-	-	47,3	44,3	-	-	56,8	53,8	-	-
82	1. piętro	444225,2	707945,7	201	P	21	157+321	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	47,8	44,8	-	-	47,4	44,4	-	-	56,9	53,9	-	-
83	parter	445626,5	709342,1	201	P	22	159+381	kartuski	Somonino	nie	nie	RM	65	56	42,3	39,3	-	-	39,4	36,5	-	-	48,9	45,9	-	-
83	1. piętro	445626,5	709342,1	201	P	22	159+381	kartuski	Somonino	nie	nie	RM	65	56	45,1	42	-	-	41,9	39	-	-	51,4	48,4	-	-
84	parter	446842	710996,4	201	P	37	161+518	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	44,2	41,2	-	-	46,5	43,5	-	-	56	53	-	-
84	1. piętro	446842	710996,4	201	P	37	161+518	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	44,2	41,2	-	-	46,5	43,5	-	-	56	53	-	-
85	parter	446857,9	711012,7	201	P	32	161+541	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	46	43	-	-	47,3	44,4	-	-	56,9	53,9	-	-
85	1. piętro	446857,9	711012,7	201	P	32	161+541	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	46	42,9	-	-	47,3	44,4	-	-	56,9	53,9	-	-
86	parter	446904,7	711043,1	201	P	33	161+597	kartuski	Somonino	tak	nie	MN	61	56	46,6	43,5	-	-	48,1	45,2	-	-	57,6	54,6	-	-
86	1. piętro	446904,7	711043,1	201	P	33	161+597	kartuski	Somonino	tak	nie	MN	61	56	46,5	43,5	-	-	48,1	45,1	-	-	57,6	54,6	-	-
86	2. piętro	446904,7	711043,1	201	P	33	161+597	kartuski	Somonino	tak	nie	MN	61	56	45,2	42,2	-	-	46,5	43,5	-	-	56	53	-	-
87	parter	447375,8	711543,8	201	P	27	162+273	kartuski	Somonino	tak	nie	MU	65	56	46,8	43,8	-	-	46,1	43,2	-	-	55,8	52,8	-	-
87	1. piętro	447375,8	711543,8	201	P	27	162+273	kartuski	Somonino	tak	nie	MU	65	56	46,9	43,9	-	-	46,3	43,4	-	-	55,9	52,9	-	-
88	parter	447379,1	711940,3	201	L	33	162+652	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	42,8	39,8	-	-	43,8	40,8	-	-	53,5	50,5	-	-
88	1. piętro	447379,1	711940,3	201	L	33	162+652	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	43,4	40,4	-	-	44,4	41,5	-	-	54,1	51,1	-	-
89	parter	447412,7	712068,2	201	L	27	162+785	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	42,5	39,5	-	-	38,8	35,8	-	-	48,7	45,7	-	-
89	1. piętro	447412,7	712068,2	201	L	27	162+785	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	44,7	41,7	-	-	44,4	41,4	-	-	54,1	51,1	-	-
90	parter	447512,7	712132,2	201	P	34	162+869	kartuski	Somonino	nie	nie	inne	0	0	46,7	43,7	-	-	47,1	44,2	-	-	56,8	53,8	-	-
90	1. piętro	447512,7	712132,2	201	P	34	162+869	kartuski	Somonino	nie	nie	inne	0	0	47,2	44,2	-	-	47,6	44,7	-	-	57,2	54,2	-	-
91	parter	447516,6	712209	201	P	21	162+945	kartuski	Somonino	tak	nie	inne	0	0	48,7	45,7	-	-	49	46,1	-	-	58,6	55,6	-	-
91	1. piętro	447516,6	712209	201	P	21	162+945	kartuski	Somonino	tak	nie	inne	0	0	48,9	45,9	-	-	49,1	46,2	-	-	58,6	55,6	-	-
92	parter	447536,2	712265,6	201	P	28	163+005	kartuski	Somonino	nie	nie	inne	0	0	48,2	45,2	-	-	49,5	46,5	-	-	59,1	56,1	-	-
92	1. piętro	447536,2	712265,6	201	P	28	163+005	kartuski	Somonino	nie	nie	inne	0	0	48,5	45,5	-	-	49,9	47	-	-	59,4	56,4	-	-
93	parter	447624,6	712618,5	201	P	39	163+370	kartuski	Somonino	nie	nie	inne	0	0	42,5	39,5	-	-	43,9	41	-	-	53,1	50,1	-	-
93	1. piętro	447624,6	712618,5	201	P	39	163+370	kartuski	Somonino	nie	nie	inne	0	0	47	44	-	-	48,6	45,6	-	-	57,4	54,4	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]			
													Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
94	parter	447630,9	712662,2	201	P	35	163+415	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	46,5	43,5	-	-	47,7	44,8	-	-	56,9	53,9	-	-
94	1. piętro	447630,9	712662,2	201	P	35	163+415	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	48,3	45,3	-	-	49,7	46,7	-	-	58,6	55,5	-	-
95	parter	447629,7	712681,5	201	P	29	163+434	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	48	44,9	-	-	49	46,1	-	-	58,2	55,2	-	-
95	1. piętro	447629,7	712681,5	201	P	29	163+434	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	49,4	46,4	-	-	50,7	47,8	-	-	59,6	56,6	-	0,6
96	parter	447635,5	712703	201	P	29	163+458	kartuski	Somonino	tak	nie	MN	61	56	48,4	45,4	-	-	49,6	46,6	-	-	58,7	55,7	-	-
96	1. piętro	447635,5	712703	201	P	29	163+458	kartuski	Somonino	tak	nie	MN	61	56	49,5	46,4	-	-	50,8	47,9	-	-	59,7	56,7	-	-
97	parter	447656,5	712713,1	201	P	46	163+473	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	45,8	42,8	-	-	47,2	44,2	-	-	56,3	53,3	-	-
97	1. piętro	447656,5	712713,1	201	P	46	163+473	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	46,7	43,7	-	-	48,2	45,3	-	-	57,2	54,2	-	-
98	parter	447663	712731,2	201	P	47	163+494	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	43,6	40,6	-	-	45,9	43	-	-	54,9	51,9	-	-
98	1. piętro	447663	712731,2	201	P	47	163+494	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	45,3	42,3	-	-	48	45	-	-	56,9	53,9	-	-
99	parter	447666,5	712756,7	201	P	41	163+521	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	45,4	42,4	-	-	46,8	43,8	-	-	55,9	52,9	-	-
99	1. piętro	447666,5	712756,7	201	P	41	163+521	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	46,7	43,7	-	-	48,3	45,3	-	-	57,2	54,2	-	-
100	parter	447753,3	713081,6	201	L	19	163+854	kartuski	Somonino	tak	nie	MU	65	56	47,8	44,8	-	-	49,6	46,7	-	-	59	56	-	-
100	1. piętro	447753,3	713081,6	201	L	19	163+854	kartuski	Somonino	tak	nie	MU	65	56	49,8	46,8	-	-	52,1	49,2	-	-	61,2	58,2	-	-
101	parter	447763,3	713093,3	201	L	17	163+869	kartuski	Somonino	tak	nie	MU	65	56	48,5	45,5	-	-	50	47,1	-	-	59,4	56,4	-	-
101	1. piętro	447763,3	713093,3	201	L	17	163+869	kartuski	Somonino	tak	nie	MU	65	56	50,2	47,2	-	-	52,5	49,5	-	-	61,6	58,6	-	-
102	parter	447961,7	713316,8	201	L	16	164+167	kartuski	Somonino	tak	nie	MW	65	56	36,8	33,8	-	-	38,9	36	-	-	47,9	44,9	-	-
102	1. piętro	447961,7	713316,8	201	L	16	164+167	kartuski	Somonino	tak	nie	MW	65	56	36,8	33,8	-	-	39,3	36,3	-	-	48,3	45,3	-	-
102	2. piętro	447961,7	713316,8	201	L	16	164+167	kartuski	Somonino	tak	nie	MW	65	56	37,7	34,7	-	-	40,5	37,5	-	-	49,5	46,5	-	-
103	parter	448005,8	713362,8	201	L	14	164+231	kartuski	Somonino	tak	nie	MW	65	56	36,1	33,1	-	-	39,6	36,6	-	-	48,8	45,8	-	-
103	1. piętro	448005,8	713362,8	201	L	14	164+231	kartuski	Somonino	tak	nie	MW	65	56	37,2	34,2	-	-	40,7	37,7	-	-	49,8	46,7	-	-
103	2. piętro	448005,8	713362,8	201	L	14	164+231	kartuski	Somonino	tak	nie	MW	65	56	38	35	-	-	41,4	38,5	-	-	50,5	47,5	-	-
104	parter	448235,7	713489,6	201	P	40	164+491	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	34,4	31,4	-	-	35,9	33	-	-	44,6	41,6	-	-
104	1. piętro	448235,7	713489,6	201	P	40	164+491	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	37,5	34,5	-	-	39,7	36,7	-	-	48,7	45,7	-	-
105	parter	448375,2	713641,5	201	L	40	164+685	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	34,3	31,3	-	-	35,1	32,2	-	-	44,1	41,1	-	-
105	1. piętro	448375,2	713641,5	201	L	40	164+685	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	40,1	37	-	-	40,4	37,4	-	-	49,7	46,6	-	-
106	parter	448416,2	713650,9	201	L	39	164+727	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	37,3	34,3	-	-	37,8	34,8	-	-	46,9	43,9	-	-
106	1. piętro	448416,2	713650,9	201	L	39	164+727	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	42,7	39,7	-	-	42,9	39,9	-	-	52,1	49,1	-	-
107	parter	448434	713656,6	201	L	39	164+745	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	38,4	35,4	-	-	39,2	36,2	-	-	48,4	45,4	-	-
107	1. piętro	448434	713656,6	201	L	39	164+745	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	42	39	-	-	42,5	39,6	-	-	51,7	48,7	-	-
108	parter	449416,5	713898,4	201	L	27	165+763	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	43,9	40,9	-	-	37,3	34,3	-	-	46,4	43,4	-	-
109	parter	449612,2	713922,4	201	L	24	165+960	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	41,6	38,6	-	-	42,7	39,7	-	-	52	49	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
109	1. piętro	449612,2	713922,4	201	L	24	165+960	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	46,6	43,6	-	-	47,4	44,5	-	-	56,6	53,6	-	-
110	parter	449674,6	713871,9	201	P	29	166+012	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	44,2	41,1	-	-	46,9	43,9	-	-	56,2	53,2	-	-
110	1. piętro	449674,6	713871,9	201	P	29	166+012	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	46,1	43	-	-	48,4	45,5	-	-	57,6	54,5	-	-
111	parter	449668,1	713928,3	201	L	23	166+016	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	45,8	42,8	-	-	47,5	44,6	-	-	56,7	53,7	-	-
111	1. piętro	449668,1	713928,3	201	L	23	166+016	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,4	44,4	-	-	49,8	46,8	-	-	58,9	55,9	-	-
112	parter	449687,6	713931,1	201	L	24	166+036	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	45,1	42,1	-	-	47,2	44,3	-	-	56,5	53,5	-	-
112	1. piętro	449687,6	713931,1	201	L	24	166+036	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,2	44,2	-	-	49,7	46,8	-	-	58,9	55,9	-	-
113	parter	449694,8	713932	201	L	24	166+043	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	44,9	41,9	-	-	47,3	44,4	-	-	56,6	53,6	-	-
113	1. piętro	449694,8	713932	201	L	24	166+043	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,1	44,1	-	-	49,8	46,8	-	-	58,9	55,9	-	-
114	parter	449707,4	713876,1	201	P	29	166+045	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	44	41	-	-	46,5	43,5	-	-	55,8	52,8	-	-
114	1. piętro	449707,4	713876,1	201	P	29	166+045	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	46,5	43,5	-	-	48,8	45,8	-	-	58	55	-	-
115	parter	449721,3	713937,3	201	L	26	166+070	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	39,3	36,3	-	-	48,4	45,4	-	-	57,6	54,6	-	-
115	1. piętro	449721,3	713937,3	201	L	26	166+070	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	40,7	37,7	-	-	49,6	46,6	-	-	58,7	55,7	-	-
116	parter	449743,6	713938,1	201	L	24	166+093	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	30,3	27,3	-	-	49,5	46,5	-	-	58,7	55,7	-	-
116	1. piętro	449743,6	713938,1	201	L	24	166+093	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	31,3	28,3	-	-	50	47,1	-	-	59,1	56,1	-	0,1
117	parter	449771,5	713941,6	201	L	25	166+121	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	27,8	24,8	-	-	49,4	46,4	-	-	58,6	55,6	-	-
117	1. piętro	449771,5	713941,6	201	L	25	166+121	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	28,4	25,4	-	-	50	47	-	-	59,1	56,1	-	0,1
118	parter	449800,4	713945,4	201	L	24	166+150	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	36,2	33,1	-	-	49,8	46,9	-	-	59	56	-	-
118	1. piętro	449800,4	713945,4	201	L	24	166+150	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	36,5	33,4	-	-	50,1	47,1	-	-	59,2	56,2	-	0,2
119	parter	449844,2	713960,6	201	L	34	166+196	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	44,3	41,3	-	-	46,8	43,9	-	-	56,1	53	-	-
119	1. piętro	449844,2	713960,6	201	L	34	166+196	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	44,5	41,4	-	-	47	44	-	-	56,1	53,1	-	-
120	parter	449860,4	713962,6	201	L	33	166+212	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	45,1	42,1	-	-	47,1	44,1	-	-	56,3	53,3	-	-
120	1. piętro	449860,4	713962,6	201	L	33	166+212	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	45,3	42,3	-	-	47,2	44,2	-	-	56,3	53,3	-	-
121	parter	449907,7	713959	201	L	23	166+259	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	46,3	43,3	-	-	47,9	45	-	-	57,1	54,1	-	-
121	1. piętro	449907,7	713959	201	L	23	166+259	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	46,6	43,6	-	-	48,1	45,1	-	-	57,2	54,2	-	-
122	parter	450143,5	713997,6	201	L	29	166+498	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	46,1	43,1	-	-	49,6	46,6	-	-	58,8	55,7	-	-
122	1. piętro	450143,5	713997,6	201	L	29	166+498	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	45,5	42,5	-	-	47,6	44,6	-	-	56,7	53,7	-	-
123	parter	450572,4	713967,9	201	L	33	166+922	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	44,4	41,4	-	-	47,3	44,4	-	-	56,5	53,5	-	-
123	1. piętro	450572,4	713967,9	201	L	33	166+922	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	44,4	41,4	-	-	47,3	44,4	-	-	56,5	53,5	-	-
123	2. piętro	450572,4	713967,9	201	L	33	166+922	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	44,4	41,4	-	-	47,3	44,3	-	-	56,4	53,4	-	-
124	parter	451364,8	713873,7	201	P	28	167+718	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	40	37	-	-	36,2	33,3	-	-	45,5	42,5	-	-
124	1. piętro	451364,8	713873,7	201	P	28	167+718	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	46,1	43,1	-	-	44,8	41,9	-	-	54,3	51,3	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
125	parter	451376	713950,3	201	L	24	167+759	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MN	61	56	44,7	41,7	-	-	46,2	43,3	-	-	55,4	52,4	-	-
125	1. piętro	451376	713950,3	201	L	24	167+759	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MN	61	56	45,3	42,3	-	-	49,3	46,3	-	-	58,4	55,4	-	-
126	parter	452332,5	714859,9	201	P	15	169+108	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	48,6	45,5	-	-	47,7	44,7	-	-	57,3	54,2	-	-
126	1. piętro	452332,5	714859,9	201	P	15	169+108	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	51,7	48,7	-	-	52,9	50	-	-	62,1	59,1	-	-
127	parter	453646,2	715434	201	P	22	170+556	kartuski	Żukowo	tak	tak	TK	0	0	41,4	38,4	-	-	49,5	46,6	-	-	58,8	55,8	-	-
127	1. piętro	453646,2	715434	201	P	22	170+556	kartuski	Żukowo	tak	tak	TK	0	0	44	40,9	-	-	50,7	47,7	-	-	59,8	56,8	-	-
128	parter	453720,2	715484	201	P	18	170+645	kartuski	Żukowo	tak	tak	TK	0	0	48,7	45,7	-	-	50,3	47,4	-	-	59,5	56,5	-	-
128	1. piętro	453720,2	715484	201	P	18	170+645	kartuski	Żukowo	tak	tak	TK	0	0	49,2	46,1	-	-	50,4	47,4	-	-	59,5	56,5	-	-
129	parter	456261,6	717878,6	229	P	29	31+460	kartuski	Żukowo	nie	nie	RW	65	56	46,7	43,7	-	-	47,6	44,6	-	-	54,6	51,6	-	-
130	parter	456283,9	717898,3	229	P	29	31+426	kartuski	Żukowo	nie	nie	RW	65	56	46,3	43,3	-	-	48,2	45,3	-	-	54,5	51,5	-	-
131	parter	456635,3	718952,4	201	L	24	175+449	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	45,4	42,4	-	-	49,5	46,5	-	-	57,9	54,9	-	-
131	1. piętro	456635,3	718952,4	201	L	24	175+449	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	45,9	42,9	-	-	50,1	47,1	-	-	58,5	55,5	-	-
132	parter	456645,9	718994,7	201	L	19	175+493	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	45,1	42,1	-	-	50,8	47,8	-	-	59,2	56,2	-	-
132	1. piętro	456645,9	718994,7	201	L	19	175+493	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	45,5	42,5	-	-	50,3	47,3	-	-	58,5	55,6	-	-
133	parter	456733,2	719170,8	201	P	37	175+683	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	42,5	39,5	-	-	42,7	39,7	-	-	51,4	48,4	-	-
133	1. piętro	456733,2	719170,8	201	P	37	175+683	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	45,9	42,9	-	-	46,6	43,7	-	-	55,3	52,3	-	-
134	parter	456750,6	719244,2	201	P	35	175+762	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	44,4	41,4	-	-	44,7	41,7	-	-	53,4	50,5	-	-
134	1. piętro	456750,6	719244,2	201	P	35	175+762	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	47,3	44,3	-	-	48,3	45,3	-	-	56,9	53,9	-	-
135	parter	456834,5	719410,9	201	P	43	175+958	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	43,8	40,7	-	-	45,5	42,5	-	-	54,1	51,1	-	-
135	1. piętro	456834,5	719410,9	201	P	43	175+958	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	45,9	42,9	-	-	48,3	45,3	-	-	56,8	53,8	-	-
136	parter	457199,7	719826,9	201	L	25	176+525	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	38,8	35,8	-	-	40,7	37,8	-	-	49,1	46,1	-	-
136	1. piętro	457199,7	719826,9	201	L	25	176+525	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	46,1	43	-	-	47,8	44,9	-	-	56,2	53,2	-	-
137	parter	457219,9	719835,3	201	L	22	176+546	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	38,8	35,8	-	-	40,9	38	-	-	49,2	46,2	-	-
137	1. piętro	457219,9	719835,3	201	L	22	176+546	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	46,5	43,5	-	-	48,9	46	-	-	57,3	54,3	-	-
138	parter	458112,5	720053,8	201	P	39	177+458	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	40,1	37	-	-	37,8	34,8	-	-	46,5	43,5	-	-
138	1. piętro	458112,5	720053,8	201	P	39	177+458	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	42,2	39,2	-	-	39,9	36,9	-	-	48,6	45,6	-	-
139	parter	458317,1	720201,3	201	L	41	177+701	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	28,2	25,2	-	-	31,5	28,5	-	-	39,4	36,4	-	-
139	1. piętro	458317,1	720201,3	201	L	41	177+701	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	31,7	28,7	-	-	36,3	33,3	-	-	44,5	41,5	-	-
139	2. piętro	458317,1	720201,3	201	L	41	177+701	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	37	33,9	-	-	45,1	42,1	-	-	53,5	50,5	-	-
140	parter	458366,6	720214,1	201	L	39	177+752	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	27,4	24,4	-	-	30,2	27,3	-	-	38,1	35,1	-	-
140	1. piętro	458366,6	720214,1	201	L	39	177+752	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	31	28	-	-	34,7	31,7	-	-	42,8	39,8	-	-
141	parter	458424	720221,9	201	L	31	177+810	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	31,4	28,4	-	-	34,7	31,8	-	-	42,8	39,8	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
142	parter	458634,2	720221,3	201	P	22	178+006	kartuski	Żukowo	tak	nie	inne	0	0	41,4	38,4	-	-	46,1	43,2	-	-	54,3	51,3	-	-
142	1. piętro	458634,2	720221,3	201	P	22	178+006	kartuski	Żukowo	tak	nie	inne	0	0	48	45	-	-	51	48	-	-	59	56,1	-	-
143	parter	458688,3	720229,2	201	P	29	178+061	kartuski	Żukowo	nie	nie	inne	0	0	35,2	32,2	-	-	38,6	35,6	-	-	46,6	43,6	-	-
143	1. piętro	458688,3	720229,2	201	P	29	178+061	kartuski	Żukowo	nie	nie	inne	0	0	42,7	39,7	-	-	46,1	43,2	-	-	54,3	51,3	-	-
144	parter	458685,5	720304,9	201	L	41	178+084	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	30,6	27,5	-	-	32,5	29,6	-	-	40,4	37,4	-	-
144	1. piętro	458685,5	720304,9	201	L	41	178+084	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	33,8	30,8	-	-	36,1	33,1	-	-	44	41	-	-
144	2. piętro	458685,5	720304,9	201	L	41	178+084	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	37,3	34,3	-	-	41,8	38,8	-	-	49,8	46,8	-	-
145	parter	458743	720300,6	201	L	21	178+139	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	41,6	38,6	-	-	45,1	42,1	-	-	53,3	50,3	-	-
145	1. piętro	458743	720300,6	201	L	21	178+139	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	48,4	45,4	-	-	51,2	48,3	-	-	59,3	56,3	-	-
146	parter	458751	720304,9	201	L	23	178+148	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	39,7	36,6	-	-	42,7	39,8	-	-	50,8	47,8	-	-
146	1. piętro	458751	720304,9	201	L	23	178+148	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	47,8	44,8	-	-	50,6	47,6	-	-	58,6	55,6	-	-
147	parter	458756,4	720315,6	201	L	31	178+157	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	35,4	32,4	-	-	38,2	35,3	-	-	46,3	43,3	-	-
147	1. piętro	458756,4	720315,6	201	L	31	178+157	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	41,8	38,8	-	-	45,3	42,4	-	-	53,5	50,5	-	-
148	parter	458767,8	720256,1	201	P	25	178+143	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	39,5	36,5	-	-	41,2	38,3	-	-	49,3	46,3	-	-
148	1. piętro	458767,8	720256,1	201	P	25	178+143	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	46,6	43,6	-	-	48,9	45,9	-	-	57	54	-	-
149	parter	458787,1	720266,8	201	P	21	178+165	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	45,9	42,9	-	-	47,5	44,6	-	-	55,7	52,7	-	-
149	1. piętro	458787,1	720266,8	201	P	21	178+165	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	49,3	46,3	-	-	52,2	49,3	-	-	60,3	57,3	-	1,3
150	parter	458803,4	720273,5	201	P	21	178+182	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	44,9	41,9	-	-	47,4	44,4	-	-	55,6	52,6	-	-
150	1. piętro	458803,4	720273,5	201	P	21	178+182	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	49,1	46,1	-	-	52	49,1	-	-	60,1	57,1	-	1,1
151	parter	458837,8	720286	201	P	22	178+218	kartuski	Żukowo	nie	nie	inne	0	0	46,5	43,5	-	-	48,7	45,7	-	-	56,8	53,8	-	-
151	1. piętro	458837,8	720286	201	P	22	178+218	kartuski	Żukowo	nie	nie	inne	0	0	48,8	45,7	-	-	51,7	48,8	-	-	59,8	56,8	-	-
152	parter	458841,4	720342,2	201	L	25	178+248	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	47,8	44,8	-	-	50,9	48	-	-	59,1	56,1	-	0,1
152	1. piętro	458841,4	720342,2	201	L	25	178+248	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	48,9	45,9	-	-	51,6	48,6	-	-	59,6	56,6	-	0,6
153	parter	458881,1	720301,9	201	P	25	178+263	kartuski	Żukowo	nie	nie	inne	0	0	46,2	43,2	-	-	49,6	46,6	-	-	57,8	54,8	-	-
153	1. piętro	458881,1	720301,9	201	P	25	178+263	kartuski	Żukowo	nie	nie	inne	0	0	47,7	44,7	-	-	51	48	-	-	59,1	56,1	-	-
153	2. piętro	458881,1	720301,9	201	P	25	178+263	kartuski	Żukowo	nie	nie	inne	0	0	47,8	44,8	-	-	51,2	48,2	-	-	59,2	56,2	-	-
154	parter	458948,6	720338,1	201	P	24	178+337	kartuski	Żukowo	nie	nie	inne	0	0	46,9	43,9	-	-	50,6	47,6	-	-	58,8	55,8	-	-
154	1. piętro	458948,6	720338,1	201	P	24	178+337	kartuski	Żukowo	nie	nie	inne	0	0	48,4	45,4	-	-	52,4	49,4	-	-	60,4	57,5	-	-
155	parter	458922,3	720406,4	201	L	42	178+355	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	45,4	42,4	-	-	48,5	45,5	-	-	56,6	53,7	-	-
155	1. piętro	458922,3	720406,4	201	L	42	178+355	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	45,6	42,6	-	-	48,7	45,7	-	-	56,8	53,8	-	-
156	parter	458957,3	720418,7	201	L	32	178+393	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	46,6	43,6	-	-	48,8	45,8	-	-	56,9	53,9	-	-
156	1. piętro	458957,3	720418,7	201	L	32	178+393	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	46,7	43,6	-	-	48,8	45,9	-	-	56,9	53,9	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
157	parter	459007,9	720379,8	201	P	21	178+408	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	46,2	43,2	-	-	49,8	46,9	-	-	58,1	55,1	-	-
157	1. piętro	459007,9	720379,8	201	P	21	178+408	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	48,4	45,4	-	-	52,8	49,8	-	-	60,9	57,9	-	1,9
158	parter	459024,9	720390,3	201	P	23	178+427	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	45,7	42,7	-	-	49,9	46,9	-	-	58,1	55,1	-	-
158	1. piętro	459024,9	720390,3	201	P	23	178+427	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	47,9	44,9	-	-	52,7	49,7	-	-	60,8	57,8	-	1,8
158	2. piętro	459024,9	720390,3	201	P	23	178+427	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	48,2	45,1	-	-	52,8	49,8	-	-	60,8	57,9	-	1,9
159	parter	459047,5	720403,8	201	P	26	178+453	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	44,6	41,6	-	-	49,4	46,4	-	-	57,6	54,6	-	-
159	1. piętro	459047,5	720403,8	201	P	26	178+453	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	46,7	43,7	-	-	52,1	49,1	-	-	60,2	57,2	-	1,2
159	2. piętro	459047,5	720403,8	201	P	26	178+453	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	47,1	44,1	-	-	52,3	49,3	-	-	60,3	57,4	-	1,4
160	parter	459060	720417,5	201	P	23	178+470	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	45,1	42,1	-	-	50,2	47,2	-	-	58,4	55,4	-	-
160	1. piętro	459060	720417,5	201	P	23	178+470	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	47,1	44,1	-	-	52,6	49,6	-	-	60,7	57,7	-	1,7
161	parter	459035,4	720461,9	201	L	15	178+484	kartuski	Żukowo	tak	tak	TK	0	0	51,3	48,3	-	-	50,7	47,8	-	-	58,8	55,8	-	-
161	1. piętro	459035,4	720461,9	201	L	15	178+484	kartuski	Żukowo	tak	tak	TK	0	0	50,9	47,9	-	-	50,7	47,7	-	-	58,8	55,8	-	-
162	parter	459067,7	720431,9	201	P	17	178+485	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	46,3	43,3	-	-	51,6	48,6	-	-	59,8	56,8	-	-
162	1. piętro	459067,7	720431,9	201	P	17	178+485	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	48,2	45,2	-	-	54,1	51,1	-	-	62,1	59,2	-	-
163	parter	459097,4	720457	201	P	18	178+524	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	46,6	43,6	-	-	52	49,1	-	-	60,3	57,3	-	-
163	1. piętro	459097,4	720457	201	P	18	178+524	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	48	45	-	-	53,8	50,8	-	-	61,8	58,8	-	-
164	parter	459102,9	720462,9	201	P	17	178+532	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	46,8	43,8	-	-	51,9	48,9	-	-	60,1	57,1	-	-
164	1. piętro	459102,9	720462,9	201	P	17	178+532	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	48,1	45,1	-	-	53,9	50,9	-	-	61,9	58,9	-	-
165	parter	459099,1	720530	201	L	21	178+580	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	48,7	45,7	-	-	49,4	46,4	-	-	57,5	54,6	-	-
165	1. piętro	459099,1	720530	201	L	21	178+580	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	48,5	45,5	-	-	49,4	46,5	-	-	57,6	54,6	-	-
166	parter	459104,7	720538	201	L	22	178+589	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	47,6	44,6	-	-	48,7	45,7	-	-	56,8	53,8	-	-
166	1. piętro	459104,7	720538	201	L	22	178+589	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	47,6	44,6	-	-	48,7	45,8	-	-	56,8	53,8	-	-
167	parter	459123,5	720555,5	201	L	18	178+615	kartuski	Żukowo	tak	tak	TK	0	0	49,1	46,1	-	-	49,1	46,1	-	-	57,3	54,3	-	-
168	parter	459324,8	720701,7	201	P	6	178+857	kartuski	Żukowo	tak	tak	TK	0	0	53,1	50,1	-	-	57,9	54,9	-	-	66,1	63,1	-	-
169	parter	460760,3	722337	201	L	46	181+042	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	44,5	41,5	-	-	47,5	44,6	-	-	56,1	53,1	-	-
170	parter	461095,5	722696,5	201	L	32	181+534	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	34,1	31	-	-	47,1	44,1	-	-	55,5	52,5	-	-
170	1. piętro	461095,5	722696,5	201	L	32	181+534	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	35,8	32,8	-	-	48,1	45,1	-	-	56,5	53,5	-	-
171	parter	461174,3	722792,5	201	L	35	181+658	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	37,8	34,7	-	-	46,2	43,3	-	-	54,7	51,7	-	-
171	1. piętro	461174,3	722792,5	201	L	35	181+658	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	43,9	40,9	-	-	48,8	45,8	-	-	57,2	54,2	-	-
172	parter	461297,3	722841,3	201	P	24	181+770	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	38,3	35,3	-	-	42,4	39,4	-	-	50,8	47,8	-	-
173	parter	461258,1	722883,8	201	L	29	181+783	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	36,8	33,8	-	-	40,5	37,6	-	-	48,9	45,9	-	-
174	parter	461277,1	722910,1	201	L	31	181+815	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	35,1	32,1	-	-	37,8	34,9	-	-	46	43	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
174	1. piętro	461277,1	722910,1	201	L	31	181+815	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	40,9	37,9	-	-	44,6	41,6	-	-	53	50	-	-
175	parter	461420,3	722986,8	201	P	23	181+961	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	41,1	38,1	-	-	46,7	43,7	-	-	55,1	52,1	-	-
175	1. piętro	461420,3	722986,8	201	P	23	181+961	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	48,4	45,4	-	-	51,3	48,3	-	-	59,6	56,6	-	0,6
176	parter	461451,5	723028,6	201	P	20	182+013	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	39,9	36,9	-	-	42,9	39,9	-	-	51,2	48,2	-	-
176	1. piętro	461451,5	723028,6	201	P	20	182+013	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	46,3	43,3	-	-	49,8	46,8	-	-	58,1	55,1	-	-
177	parter	461505,3	723065,4	201	P	37	182+076	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	41,3	38,3	-	-	44,7	41,7	-	-	53,1	50,1	-	-
178	parter	462415,6	725119,1	201	L	26	184+345	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	39,3	36,3	-	-	50,8	47,8	-	-	59,3	56,3	-	0,3
178	1. piętro	462415,6	725119,1	201	L	26	184+345	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	42	39	-	-	51,8	48,8	-	-	60,1	57,1	-	1,1
179	parter	462909,1	725590,3	201	P	12	185+020	kartuski	Żukowo	tak	nie	MN	61	56	48,8	45,8	-	-	48,2	45,3	-	-	59,4	56,4	-	-
179	1. piętro	462909,1	725590,3	201	P	12	185+020	kartuski	Żukowo	tak	nie	MN	61	56	51,6	48,6	-	-	52,3	49,4	-	-	63	60	-	-
180	parter	462977,2	725628	201	P	37	185+094	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	44,7	41,7	-	-	45,7	42,8	-	-	56,8	53,8	-	-
180	1. piętro	462977,2	725628	201	P	37	185+094	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	45,9	42,8	-	-	47,2	44,3	-	-	58	55	-	-
181	parter	463025,4	725705,7	201	P	19	185+183	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	46,7	43,7	-	-	46,4	43,5	-	-	57,7	54,7	-	-
181	1. piętro	463025,4	725705,7	201	P	19	185+183	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	49,3	46,3	-	-	50	47,1	-	-	60,8	57,8	-	1,8
182	parter	463081,3	725764,4	201	P	21	185+265	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	46,3	43,3	-	-	43	40,1	-	-	54,5	51,5	-	-
182	1. piętro	463081,3	725764,4	201	P	21	185+265	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	48,9	45,9	-	-	47,9	45	-	-	58,9	55,9	-	-
182	2. piętro	463081,3	725764,4	201	P	21	185+265	kartuski	Żukowo	tak	nie	MU	65	56	49,4	46,4	-	-	50,1	47,1	-	-	60,8	57,8	-	-
183	parter	463603,7	726869,2	201	L	34	186+504	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	46	42,9	-	-	49,2	46,2	-	-	55,4	52,4	-	-
183	1. piętro	463603,7	726869,2	201	L	34	186+504	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	47	44	-	-	50,5	47,5	-	-	56,7	53,6	-	-
184	parter	463896,2	727420,7	201	P	31	187+128	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	46,8	43,8	-	-	50,8	47,8	-	-	57	54	-	-
184	1. piętro	463896,2	727420,7	201	P	31	187+128	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	47	44	-	-	51,5	48,6	-	-	57,7	54,7	-	-
185	parter	463957,8	727550,5	201	P	40	187+271	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	40,8	37,8	-	-	46,8	43,9	-	-	52,9	49,9	-	-
185	1. piętro	463957,8	727550,5	201	P	40	187+271	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	44,1	41,1	-	-	48,6	45,7	-	-	54,7	51,7	-	-
186	parter	463970,7	727826,1	201	L	45	187+530	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	38,5	35,5	-	-	43,8	40,9	-	-	50	47	-	-
186	1. piętro	463970,7	727826,1	201	L	45	187+530	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	41,4	38,4	-	-	46	43,1	-	-	52,1	49,1	-	-
186	2. piętro	463970,7	727826,1	201	L	45	187+530	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	43,6	40,6	-	-	47,1	44,1	-	-	53,1	50,1	-	-
187	parter	464078,3	727876,6	201	P	33	187+619	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	37,9	34,9	-	-	46,2	43,2	-	-	52,3	49,3	-	-
187	1. piętro	464078,3	727876,6	201	P	33	187+619	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	44,6	41,6	-	-	49,6	46,6	-	-	55,6	52,6	-	-
187	2. piętro	464078,3	727876,6	201	P	33	187+619	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	46,9	43,9	-	-	50	47	-	-	56	53	-	-
188	parter	464081	727895,4	201	P	28	187+638	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	40,1	37,1	-	-	48,3	45,3	-	-	54,3	51,3	-	-
188	1. piętro	464081	727895,4	201	P	28	187+638	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	46,9	43,9	-	-	50,7	47,8	-	-	56,7	53,7	-	-
189	parter	464113,4	727975,5	201	P	29	187+724	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	38,7	35,7	-	-	46,1	43,1	-	-	52,3	49,3	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
189	1. piętro	464113,4	727975,5	201	P	29	187+724	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	46,3	43,3	-	-	50,3	47,3	-	-	56,3	53,3	-	-
190	parter	464050,8	728008,9	201	L	37	187+729	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	36,1	33,1	-	-	39,6	36,6	-	-	45,9	42,9	-	-
190	1. piętro	464050,8	728008,9	201	L	37	187+729	kartuski	Żukowo	nie	nie	MN	61	56	41,2	38,2	-	-	44	41	-	-	50,1	47,1	-	-
191	parter	464132	728035,1	201	P	24	187+787	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	45,7	42,7	-	-	50,3	47,3	-	-	56,3	53,3	-	-
191	1. piętro	464132	728035,1	201	P	24	187+787	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	48,8	45,8	-	-	51,6	48,6	-	-	57,6	54,6	-	-
192	parter	464066,7	728062,1	201	L	42	187+785	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	34,6	31,5	-	-	38	35	-	-	44,3	41,3	-	-
192	1. piętro	464066,7	728062,1	201	L	42	187+785	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	39,1	36,1	-	-	42,6	39,6	-	-	48,7	45,7	-	-
193	parter	464131,5	728168,3	201	L	20	187+907	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	43,9	40,9	-	-	47,3	44,3	-	-	53,4	50,4	-	-
193	1. piętro	464131,5	728168,3	201	L	20	187+907	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	45,5	42,5	-	-	48,7	45,8	-	-	54,8	51,8	-	-
194	parter	464132,1	728205,4	201	L	33	187+942	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	46,8	43,7	-	-	50,2	47,2	-	-	56,3	53,2	-	-
194	1. piętro	464132,1	728205,4	201	L	33	187+942	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	47	44	-	-	50,4	47,4	-	-	56,4	53,4	-	-
194	2. piętro	464132,1	728205,4	201	L	33	187+942	kartuski	Żukowo	nie	nie	MU	65	56	46,9	43,9	-	-	50,3	47,3	-	-	56,3	53,3	-	-
195	parter	464202,3	728213,8	201	P	18	187+979	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	48,8	45,8	-	-	52,4	49,4	-	-	58,5	55,5	-	-
195	1. piętro	464202,3	728213,8	201	P	18	187+979	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	50,1	47,1	-	-	52,8	49,9	-	-	58,9	55,9	-	-
196	parter	464217,7	728258,1	201	P	17	188+026	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	49	46	-	-	52,1	49,1	-	-	58,2	55,2	-	-
196	1. piętro	464217,7	728258,1	201	P	17	188+026	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	49,9	46,9	-	-	52,5	49,5	-	-	58,6	55,6	-	-
197	parter	464234,4	728285,5	201	P	22	188+057	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	48	45	-	-	51	48	-	-	57,1	54,1	-	-
197	1. piętro	464234,4	728285,5	201	P	22	188+057	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	48,9	45,9	-	-	51,5	48,6	-	-	57,6	54,6	-	-
198	parter	464339,2	728502,8	201	P	25	188+304	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	45,5	42,5	-	-	50,1	47,1	-	-	56,1	53,1	-	-
199	parter	464394,5	728596,8	201	P	15	188+413	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	47,3	44,3	-	-	50,5	47,4	-	-	56,6	53,6	-	-
200	parter	464407,2	728618,4	201	P	14	188+438	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	46,4	43,4	-	-	49,9	46,8	-	-	56,1	53,1	-	-
200	1. piętro	464407,2	728618,4	201	P	14	188+438	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	46,9	43,9	-	-	50,6	47,4	-	-	56,7	53,7	-	-
201	parter	464684,5	729226,4	201	L	26	189+102	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	42,5	39,5	-	-	46,8	43,4	-	-	52,9	49,9	-	-
201	1. piętro	464684,5	729226,4	201	L	26	189+102	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	46,1	43	-	-	50,1	46,8	-	-	56,2	53,2	-	-
201	2. piętro	464684,5	729226,4	201	L	26	189+102	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	46,3	43,3	-	-	50,5	47,2	-	-	56,6	53,5	-	-
202	parter	465040,7	729908,4	201	P	26	189+879	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	43	40	-	-	45,3	41,9	-	-	51,4	48,3	-	-
202	1. piętro	465040,7	729908,4	201	P	26	189+879	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	46,7	43,7	-	-	49,4	46	-	-	55,4	52,3	-	-
203	parter	465048,7	730011,8	201	P	32	189+983	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	45,4	42,4	-	-	49,3	45,9	-	-	55,3	52,3	-	-
203	1. piętro	465048,7	730011,8	201	P	32	189+983	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MU	65	56	46,9	43,8	-	-	49,7	46,4	-	-	55,7	52,7	-	-
204	parter	465055,3	730145,9	201	P	35	190+117	Gdańsk	Gdańsk	nie	nie	MW	65	56	46,3	43,3	-	-	49,6	46,3	-	-	55,6	52,6	-	-
205	parter	465136,6	730686	201	L	18	190+675	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	43,7	40,7	-	-	49	45,7	-	-	55,1	52	-	-
205	1. piętro	465136,6	730686	201	L	18	190+675	Gdańsk	Gdańsk	tak	nie	MU	65	56	46,5	43,5	-	-	51	47,7	-	-	57	54	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
206	parter	467074,2	732775,7	201	L	39	193+830	Gdynia	Gdynia	nie	nie	RM	65	56	42,6	39,6	-	-	44,1	40,6	-	-	50,3	47,3	-	-
206	1. piętro	467074,2	732775,7	201	L	39	193+830	Gdynia	Gdynia	nie	nie	RM	65	56	45,9	42,9	-	-	47,7	44,3	-	-	53,9	50,9	-	-
206	2. piętro	467074,2	732775,7	201	L	39	193+830	Gdynia	Gdynia	nie	nie	RM	65	56	47,2	44,2	-	-	49,4	46,1	-	-	55,6	52,6	-	-
207	parter	467238,5	732993,6	201	L	13	194+100	Gdynia	Gdynia	tak	nie	inne	0	0	51	48	-	-	51,9	48,4	-	-	58,1	55,1	-	-
207	1. piętro	467238,5	732993,6	201	L	13	194+100	Gdynia	Gdynia	tak	nie	inne	0	0	52,6	49,6	-	-	54,4	51,1	-	-	60,6	57,6	-	-
208	parter	467438,8	733306,3	201	L	43	194+467	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	45	41,9	-	-	47,5	44,2	-	-	53,6	50,6	-	-
208	1. piętro	467438,8	733306,3	201	L	43	194+467	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	43,7	40,7	-	-	47,8	44,5	-	-	53,9	50,9	-	-
208	2. piętro	467438,8	733306,3	201	L	43	194+467	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	43,5	40,5	-	-	47,8	44,5	-	-	53,9	50,9	-	-
208	3. piętro	467438,8	733306,3	201	L	43	194+467	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	43,5	40,5	-	-	47,8	44,5	-	-	53,9	50,8	-	-
209	parter	467462,2	733332,9	201	L	44	194+501	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	42,8	39,8	-	-	47,3	43,9	-	-	53,4	50,3	-	-
209	1. piętro	467462,2	733332,9	201	L	44	194+501	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	43	40	-	-	47,6	44,3	-	-	53,7	50,6	-	-
209	2. piętro	467462,2	733332,9	201	L	44	194+501	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	43	40	-	-	47,6	44,3	-	-	53,7	50,7	-	-
209	3. piętro	467462,2	733332,9	201	L	44	194+501	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	42,9	39,9	-	-	47,6	44,3	-	-	53,7	50,6	-	-
210	parter	467504,8	733376,2	201	L	44	194+561	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	43,3	40,3	-	-	47,6	44,3	-	-	53,7	50,7	-	-
210	1. piętro	467504,8	733376,2	201	L	44	194+561	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	43,3	40,3	-	-	47,7	44,4	-	-	53,8	50,8	-	-
210	2. piętro	467504,8	733376,2	201	L	44	194+561	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	43,3	40,3	-	-	47,7	44,4	-	-	53,8	50,8	-	-
210	3. piętro	467504,8	733376,2	201	L	44	194+561	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	43,3	40,3	-	-	47,7	44,4	-	-	53,8	50,7	-	-
211	parter	467551,6	733431,1	201	L	51	194+631	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	43,8	40,8	-	-	45,1	41,8	-	-	51,2	48,2	-	-
211	1. piętro	467551,6	733431,1	201	L	51	194+631	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	43,9	40,9	-	-	45,2	41,8	-	-	51,2	48,2	-	-
211	2. piętro	467551,6	733431,1	201	L	51	194+631	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	43,9	40,9	-	-	45,1	41,8	-	-	51,2	48,1	-	-
211	3. piętro	467551,6	733431,1	201	L	51	194+631	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	43,9	40,8	-	-	45,1	41,7	-	-	51,1	48,1	-	-
212	parter	467705,7	733573,1	201	L	54	194+840	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	42,2	39,1	-	-	46,4	43	-	-	52,4	49,4	-	-
212	1. piętro	467705,7	733573,1	201	L	54	194+840	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	42,1	39,1	-	-	45,1	41,8	-	-	51,1	48,1	-	-
212	2. piętro	467705,7	733573,1	201	L	54	194+840	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	42,1	39,1	-	-	45,1	41,7	-	-	51,1	48,1	-	-
213	parter	467806,1	733613,6	201	L	17	194+942	Gdynia	Gdynia	tak	tak	TK	0	0	47,2	44,2	-	-	49,6	46,3	-	-	55,6	52,6	-	-
213	1. piętro	467806,1	733613,6	201	L	17	194+942	Gdynia	Gdynia	tak	tak	TK	0	0	47,9	44,9	-	-	49,6	46,3	-	-	55,7	52,7	-	-
214	parter	467871,3	733674,9	201	L	21	195+030	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	47,2	44,2	-	-	50,3	47	-	-	56,4	53,4	-	-
214	1. piętro	467871,3	733674,9	201	L	21	195+030	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	48,5	45,5	-	-	51,4	48	-	-	57,5	54,5	-	-
215	parter	467903,6	733704,4	201	L	25	195+074	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	47,9	44,9	-	-	50,8	47,5	-	-	56,9	53,9	-	-
215	1. piętro	467903,6	733704,4	201	L	25	195+074	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	48,8	45,8	-	-	51,5	48,1	-	-	57,6	54,5	-	-
216	parter	467921,1	733720	201	L	25	195+099	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	47,2	44,1	-	-	51	47,7	-	-	57,1	54,1	-	-
217	parter	468023,2	733831,3	201	L	35	195+254	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	45,1	42,1	-	-	47,9	44,5	-	-	54	51	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
217	1. piętro	468023,2	733831,3	201	L	35	195+254	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	44,6	41,6	-	-	47,6	44,3	-	-	53,7	50,7	-	-
218	parter	468037,3	733860,3	201	L	43	195+288	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	43,2	40,2	-	-	45,8	42,5	-	-	51,9	48,9	-	-
218	1. piętro	468037,3	733860,3	201	L	43	195+288	Gdynia	Gdynia	nie	nie	inne	0	0	43,6	40,6	-	-	46,2	42,9	-	-	52,3	49,3	-	-
219	parter	468124,5	733949,8	201	L	14	195+417	Gdynia	Gdynia	tak	nie	inne	0	0	51,2	48,2	-	-	53,4	50,1	-	-	59,5	56,5	-	-
219	1. piętro	468124,5	733949,8	201	L	14	195+417	Gdynia	Gdynia	tak	nie	inne	0	0	51,2	48,2	-	-	53,4	50,1	-	-	59,4	56,4	-	-
219	2. piętro	468124,5	733949,8	201	L	14	195+417	Gdynia	Gdynia	tak	nie	inne	0	0	50,6	47,6	-	-	52,7	49,4	-	-	58,8	55,7	-	-
219	3. piętro	468124,5	733949,8	201	L	14	195+417	Gdynia	Gdynia	tak	nie	inne	0	0	49,8	46,8	-	-	52	48,7	-	-	58	55	-	-
220	parter	468160	733939,7	201	P	5	195+416	Gdynia	Gdynia	tak	tak	TK	0	0	49	46	-	-	55,3	52	-	-	61,4	58,3	-	-
220	1. piętro	468160	733939,7	201	P	5	195+416	Gdynia	Gdynia	tak	tak	TK	0	0	49,5	46,5	-	-	54,4	51,1	-	-	60,5	57,4	-	-
221	parter	468133,7	734178,1	201	L	43	195+660	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	34,9	31,9	-	-	38,1	34,7	-	-	44,3	41,3	-	-
221	1. piętro	468133,7	734178,1	201	L	43	195+660	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	43,4	40,4	-	-	46	42,7	-	-	52	49	-	-
221	2. piętro	468133,7	734178,1	201	L	43	195+660	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44,6	41,6	-	-	46,9	43,6	-	-	53	50	-	-
221	3. piętro	468133,7	734178,1	201	L	43	195+660	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44,1	41,1	-	-	46,6	43,3	-	-	52,7	49,7	-	-
221	4. piętro	468133,7	734178,1	201	L	43	195+660	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44	41	-	-	46,6	43,3	-	-	52,7	49,7	-	-
222	parter	468125,2	734209,3	201	L	48	195+694	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	29,6	26,6	-	-	33,4	30	-	-	39,6	36,6	-	-
222	1. piętro	468125,2	734209,3	201	L	48	195+694	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	35,3	32,3	-	-	41,8	38,4	-	-	47,8	44,8	-	-
222	2. piętro	468125,2	734209,3	201	L	48	195+694	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	41,8	38,8	-	-	46,1	42,8	-	-	52,2	49,1	-	-
222	3. piętro	468125,2	734209,3	201	L	48	195+694	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44,6	41,5	-	-	47,7	44,4	-	-	53,8	50,8	-	-
222	4. piętro	468125,2	734209,3	201	L	48	195+694	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	45,1	42	-	-	48	44,6	-	-	54	51	-	-
223	parter	468114,6	734265,1	201	L	46	195+758	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	28,2	25,2	-	-	32,2	28,8	-	-	38,4	35,4	-	-
223	1. piętro	468114,6	734265,1	201	L	46	195+758	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	33	30	-	-	42	38,7	-	-	48,1	45,1	-	-
223	2. piętro	468114,6	734265,1	201	L	46	195+758	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	41,7	38,7	-	-	46,2	42,9	-	-	52,3	49,3	-	-
223	3. piętro	468114,6	734265,1	201	L	46	195+758	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44,7	41,7	-	-	47,8	44,4	-	-	53,8	50,8	-	-
223	4. piętro	468114,6	734265,1	201	L	46	195+758	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44,8	41,8	-	-	47,8	44,4	-	-	53,8	50,8	-	-
224	parter	468090,5	734333,6	201	L	45	195+838	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	29,6	26,6	-	-	34	30,6	-	-	40,2	37,2	-	-
224	1. piętro	468090,5	734333,6	201	L	45	195+838	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	36,5	33,4	-	-	44,3	40,9	-	-	50,4	47,4	-	-
224	2. piętro	468090,5	734333,6	201	L	45	195+838	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44,2	41,2	-	-	47,7	44,4	-	-	53,7	50,7	-	-
224	3. piętro	468090,5	734333,6	201	L	45	195+838	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	45,1	42,1	-	-	48,1	44,8	-	-	54,1	51,1	-	-
224	4. piętro	468090,5	734333,6	201	L	45	195+838	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	45,1	42,1	-	-	48,1	44,7	-	-	54,1	51,1	-	-
225	parter	468167,9	734411,3	201	P	44	195+881	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	23,5	20,5	-	-	27,3	23,9	-	-	33,3	30,3	-	-
225	1. piętro	468167,9	734411,3	201	P	44	195+881	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	26,1	23,1	-	-	30,8	27,4	-	-	36,9	33,9	-	-
225	2. piętro	468167,9	734411,3	201	P	44	195+881	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	29,4	26,4	-	-	37	33,6	-	-	43,1	40,1	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
226	parter	468041,7	734386,3	201	L	62	195+916	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	24,2	21,2	-	-	27,5	24,1	-	-	33,6	30,5	-	-
226	1. piętro	468041,7	734386,3	201	L	62	195+916	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	26,4	23,4	-	-	30,5	27,1	-	-	36,6	33,6	-	-
226	2. piętro	468041,7	734386,3	201	L	62	195+916	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	29,3	26,3	-	-	37,6	34,2	-	-	43,7	40,7	-	-
226	3. piętro	468041,7	734386,3	201	L	62	195+916	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	33,6	30,5	-	-	42,4	39,1	-	-	48,5	45,5	-	-
226	4. piętro	468041,7	734386,3	201	L	62	195+916	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	40,4	37,4	-	-	45,2	41,8	-	-	51,2	48,2	-	-
227	parter	468085,3	734530,6	201	P	52	196+013	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	22,7	19,7	-	-	25,5	22,2	-	-	31,5	28,5	-	-
227	1. piętro	468085,3	734530,6	201	P	52	196+013	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	25,2	22,2	-	-	28	24,6	-	-	34,1	31,1	-	-
228	parter	467996,4	734436,8	201	L	65	195+995	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	23,1	20,1	-	-	26	22,6	-	-	32,1	29	-	-
228	1. piętro	467996,4	734436,8	201	L	65	195+995	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	24,8	21,8	-	-	28	24,6	-	-	34,1	31,1	-	-
228	2. piętro	467996,4	734436,8	201	L	65	195+995	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	27,1	24,1	-	-	31,2	27,8	-	-	37,3	34,3	-	-
228	3. piętro	467996,4	734436,8	201	L	65	195+995	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	30,2	27,2	-	-	38,1	34,7	-	-	44,2	41,2	-	-
228	4. piętro	467996,4	734436,8	201	L	65	195+995	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	35,6	32,6	-	-	42,7	39,4	-	-	48,8	45,8	-	-
229	parter	467977	734452,8	201	L	68	196+025	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	22,6	19,6	-	-	25,4	22	-	-	31,4	28,4	-	-
229	1. piętro	467977	734452,8	201	L	68	196+025	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	24,1	21,1	-	-	27,1	23,7	-	-	33,2	30,1	-	-
229	2. piętro	467977	734452,8	201	L	68	196+025	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	26,1	23,1	-	-	29,6	26,2	-	-	35,7	32,7	-	-
229	3. piętro	467977	734452,8	201	L	68	196+025	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	28,8	25,8	-	-	33,5	30,1	-	-	39,7	36,7	-	-
229	4. piętro	467977	734452,8	201	L	68	196+025	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	32	29	-	-	40,9	37,6	-	-	47	44	-	-
230	parter	467882,6	734663,7	201	P	53	196+240	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	29,2	26,1	-	-	31,4	28	-	-	37,5	34,5	-	-
230	1. piętro	467882,6	734663,7	201	P	53	196+240	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	35,8	32,7	-	-	38,5	35,1	-	-	44,5	41,5	-	-
230	2. piętro	467882,6	734663,7	201	P	53	196+240	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	41,7	38,7	-	-	44,2	40,9	-	-	50,2	47,2	-	-
230	3. piętro	467882,6	734663,7	201	P	53	196+240	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	43,1	40,1	-	-	46,1	42,8	-	-	52,1	49,1	-	-
231	parter	467846,3	734671,4	201	P	44	196+275	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	40	37	-	-	42,7	39,3	-	-	48,7	45,7	-	-
231	1. piętro	467846,3	734671,4	201	P	44	196+275	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	43,9	40,8	-	-	46,7	43,4	-	-	52,7	49,7	-	-
231	2. piętro	467846,3	734671,4	201	P	44	196+275	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	44,1	41,1	-	-	47,4	44,1	-	-	53,4	50,4	-	-
231	3. piętro	467846,3	734671,4	201	P	44	196+275	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	44	41	-	-	47,4	44	-	-	53,3	50,3	-	-
232	parter	467806,7	734681,4	201	P	37	196+315	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	44,6	41,6	-	-	47,9	44,6	-	-	53,9	50,9	-	-
232	1. piętro	467806,7	734681,4	201	P	37	196+315	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	44,5	41,5	-	-	47,9	44,5	-	-	53,8	50,8	-	-
232	2. piętro	467806,7	734681,4	201	P	37	196+315	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	44,3	41,3	-	-	47,7	44,4	-	-	53,7	50,7	-	-
232	3. piętro	467806,7	734681,4	201	P	37	196+315	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MW	65	56	44,2	41,2	-	-	47,6	44,2	-	-	53,5	50,5	-	-
233	parter	467662,8	734624	201	L	66	196+406	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44,9	41,9	-	-	46,1	42,8	-	-	52,3	49,3	-	-
233	1. piętro	467662,8	734624	201	L	66	196+406	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	45	41,9	-	-	46,1	42,8	-	-	52,3	49,3	-	-
233	2. piętro	467662,8	734624	201	L	66	196+406	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44,9	41,9	-	-	46,1	42,8	-	-	52,3	49,3	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
233	3. piętro	467662,8	734624	201	L	66	196+406	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44,7	41,7	-	-	46	42,7	-	-	52,2	49,2	-	-
233	4. piętro	467662,8	734624	201	L	66	196+406	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	43	40	-	-	45,4	42,1	-	-	51,6	48,6	-	-
234	parter	467419,9	734794,9	201	L	34	196+691	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	47,8	44,8	-	-	49,5	46,1	-	-	55,6	52,6	-	-
234	1. piętro	467419,9	734794,9	201	L	34	196+691	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	46,9	43,9	-	-	49,5	46,2	-	-	55,6	52,6	-	-
235	parter	467386,4	734831,2	201	L	31	196+737	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	47,1	44,1	-	-	49,9	46,6	-	-	56	53	-	-
235	1. piętro	467386,4	734831,2	201	L	31	196+737	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	47,5	44,5	-	-	50	46,7	-	-	56,1	53,1	-	-
236	parter	467373,8	734850	201	L	28	196+758	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	46,7	43,7	-	-	50,1	46,7	-	-	56,2	53,2	-	-
236	1. piętro	467373,8	734850	201	L	28	196+758	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	47,9	44,9	-	-	50,7	47,3	-	-	56,8	53,7	-	-
237	parter	467362,7	734869,4	201	L	24	196+779	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	47,8	44,8	-	-	51,4	48,1	-	-	57,5	54,5	-	-
237	1. piętro	467362,7	734869,4	201	L	24	196+779	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	47,4	44,4	-	-	50,1	46,7	-	-	56,2	53,1	-	-
238	parter	468137,1	735942,2	201	P	26	199+536	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MN	61	56	39,9	36,9	-	-	39,9	36,3	-	-	46,2	43,2	-	-
238	1. piętro	468137,1	735942,2	201	P	26	199+536	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MN	61	56	42,3	39,3	-	-	43,4	39,8	-	-	49,8	46,8	-	-
239	parter	468173,6	735928,1	201	P	22	199+573	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MN	61	56	42,8	39,8	-	-	43,3	39,7	-	-	49,6	46,6	-	-
239	1. piętro	468173,6	735928,1	201	P	22	199+573	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MN	61	56	46,7	43,7	-	-	48,2	44,7	-	-	54,6	51,6	-	-
240	parter	468199,9	735917	201	P	22	199+600	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MN	61	56	42,9	39,9	-	-	43,5	39,9	-	-	49,8	46,8	-	-
240	1. piętro	468199,9	735917	201	P	22	199+600	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MN	61	56	46,8	43,8	-	-	48,4	45	-	-	54,8	51,8	-	-
241	parter	468243,7	735902,9	201	P	21	199+645	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MN	61	56	43,4	40,4	-	-	44,2	40,6	-	-	50,6	47,6	-	-
241	1. piętro	468243,7	735902,9	201	P	21	199+645	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MN	61	56	47,4	44,4	-	-	49,4	45,9	-	-	55,8	52,7	-	-
242	parter	468331,6	735881,2	201	P	24	199+731	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MN	61	56	42,6	39,6	-	-	43,9	40,3	-	-	50,2	47,2	-	-
242	1. piętro	468331,6	735881,2	201	P	24	199+731	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MN	61	56	46,6	43,6	-	-	48,6	45,1	-	-	55	52	-	-
243	parter	468914,5	736047,7	201	P	38	200+335	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	37,6	34,6	-	-	41,4	37,8	-	-	47,7	44,7	-	-
243	1. piętro	468914,5	736047,7	201	P	38	200+335	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	41	37,9	-	-	43,9	40,4	-	-	50,4	47,4	-	-
243	2. piętro	468914,5	736047,7	201	P	38	200+335	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	44	41	-	-	46,8	43,3	-	-	53,2	50,2	-	-
244	parter	469729,7	736900,2	201	L	13	201+673	Gdynia	Gdynia	tak	nie	RW	65	56	47,8	44,8	-	-	48,1	44,5	-	-	54,4	51,4	-	-
244	1. piętro	469729,7	736900,2	201	L	13	201+673	Gdynia	Gdynia	tak	nie	RW	65	56	50,4	47,4	-	-	53,4	50,1	-	-	59,5	56,5	-	-
245	parter	469981	737120,3	201	P	27	201+942	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	57,5	54,5	-	-	56,2	53,2	-	-	56,4	53,4	-	-
246	parter	469956	737145,2	201	P	9	201+959	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	61,7	58,6	-	-	60,4	57,4	-	-	60,5	57,5	-	-
247	parter	469955,9	737153,6	201	P	11	201+967	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	60,9	57,9	-	-	59,7	56,7	-	-	59,8	56,8	-	-
248	parter	469946,7	737186,6	201	P	9	201+995	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	61,1	58,1	-	-	60	57	-	-	60,2	57,2	-	-
249	parter	469943,4	737191,5	201	P	7	202+000	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	61,7	58,7	-	-	60,6	57,6	-	-	60,8	57,8	-	-
250	parter	469938	737235,6	201	P	12	202+040	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	60,2	57,1	-	-	59,1	56,1	-	-	59,5	56,5	-	-
251	parter	469921,2	737277,3	201	P	5	202+078	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	60,9	57,8	-	-	59,8	56,8	-	-	60,2	57,2	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
252	parter	469924,2	737298,8	201	P	12	202+100	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	57,9	54,9	-	-	56,9	53,9	-	-	57,4	54,4	-	-
253	parter	469912,1	737340,4	201	P	6	202+138	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	55,1	52,1	-	-	54,4	51,4	-	-	55,3	52,3	-	-
254	parter	469911,2	737358,4	201	P	8	202+156	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	53,2	50,1	-	-	52,8	49,7	-	-	53,9	50,9	-	-
255	parter	469907,8	737383,7	201	P	7	202+179	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	53,5	50,5	-	-	52,7	49,7	-	-	53,7	50,7	-	-
256	parter	469903,9	737400,8	201	P	4	202+195	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	53,5	50,5	-	-	53,4	50,4	-	-	54,3	51,3	-	-
257	parter	469902,6	737415,3	201	P	4	202+208	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	53,7	50,7	-	-	53,7	50,6	-	-	54,7	51,7	-	-
258	parter	469900,7	737448,6	201	P	3	202+240	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	54,5	51,5	-	-	54,6	51,5	-	-	55,6	52,5	-	-
259	parter	469905,7	737533,2	201	P	6	202+322	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	51,5	48,5	-	-	51,3	48,2	-	-	52,7	49,6	-	-
260	parter	469912	737562,4	201	P	12	202+352	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	50,7	47,7	-	-	50,3	47,2	-	-	51,3	48,3	-	-
261	parter	469912,4	737579,3	201	P	11	202+369	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	50,8	47,7	-	-	50,2	47,2	-	-	50,9	47,9	-	-
262	parter	469908,1	737606,1	201	P	6	202+395	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	53,7	50,7	-	-	53,4	50,4	-	-	53,7	50,7	-	-
263	parter	469908,5	737629,9	201	P	5	202+419	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	54,2	51,2	-	-	53,9	50,9	-	-	54,1	51,1	-	-
264	parter	469909,7	737643,8	201	P	6	202+433	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	52,5	49,5	-	-	53,6	50,5	-	-	53,8	50,8	-	-
265	parter	469909,6	737664,3	201	P	5	202+453	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	54,7	51,7	-	-	54,3	51,3	-	-	54,5	51,5	-	-
266	parter	469909,6	737675	201	P	5	202+464	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	55	52	-	-	54,7	51,7	-	-	55	51,9	-	-
267	parter	469918,5	737745,1	201	P	11	202+535	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	51	47,9	-	-	50,9	47,8	-	-	51,6	48,6	-	-
267	1. piętro	469918,5	737745,1	201	P	11	202+535	Gdynia	Gdynia	tak	nie	MU	65	56	53,2	50,1	-	-	52,8	49,8	-	-	55,6	52,6	-	-
268	parter	469914,6	738590,9	201	L	8	203+387	Gdynia	Gdynia	tak	nie	inne	0	0	66,9	63,9	-	-	66,1	63,1	-	-	67,5	64,5	-	-
268	1. piętro	469914,6	738590,9	201	L	8	203+387	Gdynia	Gdynia	tak	nie	inne	0	0	66,6	63,6	-	-	65,9	62,9	-	-	67,2	64,2	-	-
269	parter	469890,3	738613,9	201	L	33	203+409	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	56,8	53,8	-	-	55,7	52,7	-	-	57,2	54,2	-	-
269	1. piętro	469890,3	738613,9	201	L	33	203+409	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	57,4	54,3	-	-	56,3	53,3	-	-	57,7	54,7	-	-
269	2. piętro	469890,3	738613,9	201	L	33	203+409	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	58,5	55,5	-	-	57,6	54,6	-	-	59	56	-	-
269	3. piętro	469890,3	738613,9	201	L	33	203+409	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	60,3	57,3	-	-	59,5	56,5	-	-	60,7	57,7	-	-
269	4. piętro	469890,3	738613,9	201	L	33	203+409	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	61,1	58,1	-	-	60,4	57,4	-	-	61,4	58,4	-	-
269	5. piętro	469890,3	738613,9	201	L	33	203+409	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	61,4	58,4	-	-	60,7	57,7	-	-	61,8	58,8	-	-
269	6. piętro	469890,3	738613,9	201	L	33	203+409	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	61,9	58,9	-	-	61	58,1	-	-	62,1	59,1	-	-
269	7. piętro	469890,3	738613,9	201	L	33	203+409	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	62,1	59,1	-	-	61,2	58,2	-	-	62,3	59,3	-	-
269	8. piętro	469890,3	738613,9	201	L	33	203+409	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	61,7	58,7	-	-	61,2	58,2	-	-	62,4	59,3	-	-
270	parter	470000,7	738669,6	201	P	54	203+460	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	47,7	44,7	-	-	45,6	42,6	-	-	46,9	43,9	-	-
270	1. piętro	470000,7	738669,6	201	P	54	203+460	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	51,4	48,4	-	-	49,9	46,9	-	-	51,4	48,4	-	-
271	parter	469898,1	738721,8	201	L	31	203+517	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	48,4	45,3	-	-	47,2	44,2	-	-	48,4	45,4	-	-
271	1. piętro	469898,1	738721,8	201	L	31	203+517	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	53,4	50,4	-	-	52,7	49,7	-	-	54,3	51,3	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]			
													Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
271	2. piętro	469898,1	738721,8	201	L	31	203+517	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	58,8	55,8	-	-	57,8	54,8	-	-	59,1	56,1	-	-
271	3. piętro	469898,1	738721,8	201	L	31	203+517	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	61,6	58,6	-	-	60,5	57,5	-	-	61,4	58,3	-	-
271	4. piętro	469898,1	738721,8	201	L	31	203+517	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	62,2	59,2	-	-	61,1	58,1	-	-	62	59	-	-
271	5. piętro	469898,1	738721,8	201	L	31	203+517	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	62,2	59,2	-	-	61,1	58,1	-	-	62,2	59,2	-	-
272	parter	469901,5	738811,8	201	L	31	203+607	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	48,1	45,1	-	-	47	44	-	-	48,3	45,3	-	-
272	1. piętro	469901,5	738811,8	201	L	31	203+607	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	53,2	50,2	-	-	52,5	49,5	-	-	54,1	51,1	-	-
272	2. piętro	469901,5	738811,8	201	L	31	203+607	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	58,3	55,3	-	-	57,4	54,4	-	-	58,8	55,8	-	-
272	3. piętro	469901,5	738811,8	201	L	31	203+607	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	61,3	58,3	-	-	60,3	57,3	-	-	61,3	58,3	-	-
272	4. piętro	469901,5	738811,8	201	L	31	203+607	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	62,1	59,1	-	-	61,2	58,2	-	-	62,2	59,2	-	-
272	5. piętro	469901,5	738811,8	201	L	31	203+607	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	62	59	-	-	61,9	58,9	-	-	62,9	59,9	-	-
273	parter	470007,9	738773,6	201	P	56	203+565	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	43,8	40,8	-	-	42,6	39,6	-	-	43,9	40,8	-	-
273	1. piętro	470007,9	738773,6	201	P	56	203+565	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	46,5	43,5	-	-	45,3	42,3	-	-	46,8	43,8	-	-
274	parter	470008,4	738901,1	201	P	50	203+691	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	43,7	40,6	-	-	42,4	39,4	-	-	43,7	40,7	-	-
274	1. piętro	470008,4	738901,1	201	P	50	203+691	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	46,5	43,5	-	-	45,4	42,4	-	-	47	44	-	-
275	parter	470021,2	738988,3	201	P	59	203+779	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	44,8	41,8	-	-	43,4	40,4	-	-	44,7	41,7	-	-
276	parter	470004,8	739206	201	P	61	203+982	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	44,1	41,1	-	-	42,9	39,9	-	-	44,2	41,2	-	-
276	1. piętro	470004,8	739206	201	P	61	203+982	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	47,1	44,1	-	-	45,7	42,7	-	-	47,1	44,1	-	-
276	2. piętro	470004,8	739206	201	P	61	203+982	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	49,6	46,6	-	-	48,6	45,6	-	-	50,1	47,1	-	-
276	3. piętro	470004,8	739206	201	P	61	203+982	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	52,3	49,3	-	-	51,4	48,4	-	-	53,4	50,3	-	-
277	parter	469995,1	739284,3	201	P	70	204+053	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	40	37	-	-	38,7	35,7	-	-	40	37	-	-
277	1. piętro	469995,1	739284,3	201	P	70	204+053	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	43,6	40,6	-	-	42,3	39,3	-	-	43,5	40,5	-	-
277	2. piętro	469995,1	739284,3	201	P	70	204+053	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	45,5	42,4	-	-	44,2	41,2	-	-	45,5	42,5	-	-
277	3. piętro	469995,1	739284,3	201	P	70	204+053	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	47,6	44,6	-	-	46,6	43,6	-	-	48,3	45,3	-	-
277	4. piętro	469995,1	739284,3	201	P	70	204+053	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	50,4	47,4	-	-	49,6	46,6	-	-	51,5	48,5	-	-
277	5. piętro	469995,1	739284,3	201	P	70	204+053	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	54	51	-	-	53	50	-	-	54,5	51,5	-	-
278	parter	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	44,1	41,1	-	-	42,9	39,9	-	-	44,1	41	-	-
278	1. piętro	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	46,9	43,9	-	-	45,7	42,7	-	-	46,9	43,9	-	-
278	2. piętro	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	51,4	48,4	-	-	50,4	47,4	-	-	51,9	48,9	-	-
278	3. piętro	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	56,9	53,9	-	-	55,9	52,9	-	-	57,5	54,5	-	-
278	4. piętro	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	60,1	57,1	-	-	59,1	56,2	-	-	60,5	57,5	-	-
278	5. piętro	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	61,3	58,3	-	-	60,8	57,8	-	-	62	59	-	-
278	6. piętro	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	62,1	59,1	-	-	61,6	58,6	-	-	62,8	59,8	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]			
													Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
278	7. piętro	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	62,7	59,7	-	-	61,8	58,8	-	-	63	60	-	-
278	8. piętro	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	62,9	59,8	-	-	61,8	58,8	-	-	63	60	-	-
278	9. piętro	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	62,6	59,6	-	-	61,6	58,6	-	-	62,8	59,8	-	-
278	10. piętro	469923,8	739370,6	201	P	31	204+151	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	62,5	59,5	-	-	61,5	58,5	-	-	62,7	59,7	-	-
279	parter	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	42,6	39,6	-	-	41,3	38,3	-	-	42,5	39,5	-	-
279	1. piętro	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	44,8	41,8	-	-	43,5	40,5	-	-	44,8	41,8	-	-
279	2. piętro	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	47,6	44,6	-	-	46,5	43,5	-	-	47,9	44,9	-	-
279	3. piętro	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	51,2	48,2	-	-	50,5	47,5	-	-	52,5	49,5	-	-
279	4. piętro	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	54,9	51,9	-	-	54,1	51,1	-	-	55,8	52,8	-	-
279	5. piętro	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	58,2	55,2	-	-	57,3	54,3	-	-	58,6	55,6	-	-
279	6. piętro	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	59,5	56,5	-	-	58,6	55,6	-	-	60	57	-	-
279	7. piętro	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	60,1	57,1	-	-	59,8	56,8	-	-	61,1	58,1	-	-
279	8. piętro	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	60,3	57,3	-	-	60,3	57,3	-	-	61,5	58,5	-	-
279	9. piętro	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	61,2	58,2	-	-	60,5	57,5	-	-	61,6	58,6	-	-
279	10. piętro	469915,3	739420,2	201	P	43	204+198	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	61,5	58,5	-	-	60,5	57,6	-	-	61,7	58,7	-	-
280	parter	469810,5	739380,3	201	L	47	204+212	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	47,5	44,5	-	-	46,4	43,4	-	-	47,5	44,5	-	-
280	1. piętro	469810,5	739380,3	201	L	47	204+212	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	51,5	48,5	-	-	50,4	47,4	-	-	51,8	48,8	-	-
281	parter	469758,4	739668	201	P	46	204+477	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	50,2	47,2	-	-	47,8	44,8	-	-	49,4	46,4	-	-
281	1. piętro	469758,4	739668	201	P	46	204+477	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	53,2	50,2	-	-	53	50	-	-	54,7	51,7	-	-
281	2. piętro	469758,4	739668	201	P	46	204+477	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	55	52	-	-	54,3	51,3	-	-	55,9	52,9	-	-
281	3. piętro	469758,4	739668	201	P	46	204+477	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	56,1	53,1	-	-	54,9	51,9	-	-	56,5	53,5	-	-
281	4. piętro	469758,4	739668	201	P	46	204+477	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	56,5	53,5	-	-	55,4	52,4	-	-	56,9	53,9	-	-
282	parter	469672,9	739609,1	201	L	10	204+490	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	60,3	57,3	-	-	58,3	55,3	-	-	60	57	-	-
282	1. piętro	469672,9	739609,1	201	L	10	204+490	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	61,1	58,1	-	-	59,6	56,6	-	-	61	58	-	-
282	2. piętro	469672,9	739609,1	201	L	10	204+490	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	61,2	58,2	-	-	59,8	56,9	-	-	61,2	58,2	-	-
282	3. piętro	469672,9	739609,1	201	L	10	204+490	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	61,1	58,1	-	-	59,9	56,9	-	-	61,2	58,2	-	-
282	4. piętro	469672,9	739609,1	201	L	10	204+490	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	60,9	57,9	-	-	59,8	56,8	-	-	61,1	58,1	-	-
282	5. piętro	469672,9	739609,1	201	L	10	204+490	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	60,7	57,7	-	-	59,6	56,6	-	-	61	58	-	-
283	parter	469623,3	739631,6	201	L	20	204+539	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	57,6	54,6	-	-	56,6	53,6	-	-	57,9	54,9	-	-
283	1. piętro	469623,3	739631,6	201	L	20	204+539	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	57	54	-	-	55,9	52,9	-	-	57,3	54,3	-	-
284	parter	469750,6	739701,5	201	P	58	204+507	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	48	45	-	-	47,2	44,2	-	-	48,9	45,9	-	-
284	1. piętro	469750,6	739701,5	201	P	58	204+507	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	51,1	48,1	-	-	50,9	47,9	-	-	52,5	49,5	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
284	2. pietro	469750,6	739701,5	201	P	58	204+507	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	52,5	49,5	-	-	51,9	48,9	-	-	53,5	50,5	-	-
284	3. pietro	469750,6	739701,5	201	P	58	204+507	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	53,7	50,7	-	-	52,7	49,7	-	-	54,3	51,3	-	-
284	4. pietro	469750,6	739701,5	201	P	58	204+507	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	54,2	51,2	-	-	53,2	50,2	-	-	54,8	51,8	-	-
284	5. pietro	469750,6	739701,5	201	P	58	204+507	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	54,6	51,5	-	-	53,6	50,6	-	-	55,1	52,1	-	-
285	parter	469599,7	739650,8	201	L	17	204+569	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	58,4	55,4	-	-	57,3	54,3	-	-	58,6	55,6	-	-
285	1. pietro	469599,7	739650,8	201	L	17	204+569	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	58,7	55,7	-	-	57,5	54,5	-	-	58,7	55,7	-	-
285	2. pietro	469599,7	739650,8	201	L	17	204+569	Gdynia	Gdynia	tak	nie	C	68	60	58,7	55,7	-	-	57,5	54,5	-	-	58,7	55,7	-	-
286	parter	469484,7	739699,6	201	L	40	204+701	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	54,7	51,7	-	-	49	46	-	-	51,6	48,6	-	-
286	1. pietro	469484,7	739699,6	201	L	40	204+701	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	55	52	-	-	49,5	46,5	-	-	52	49	-	-
286	2. pietro	469484,7	739699,6	201	L	40	204+701	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	55	52	-	-	49,9	47	-	-	52,2	49,2	-	-
286	3. pietro	469484,7	739699,6	201	L	40	204+701	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	55	51,9	-	-	50,3	47,3	-	-	52,4	49,4	-	-
286	4. pietro	469484,7	739699,6	201	L	40	204+701	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	54,9	51,9	-	-	50,6	47,6	-	-	52,6	49,6	-	-
286	5. pietro	469484,7	739699,6	201	L	40	204+701	Gdynia	Gdynia	nie	nie	C	68	60	54,8	51,8	-	-	50,7	47,7	-	-	52,7	49,7	-	-
287	parter	469348,1	739806,2	201	L	33	204+880	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,2	50,2	-	-	48,4	45,4	-	-	50,9	47,9	-	-
287	1. pietro	469348,1	739806,2	201	L	33	204+880	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,4	50,4	-	-	48,6	45,6	-	-	51,1	48,1	-	-
287	2. pietro	469348,1	739806,2	201	L	33	204+880	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,4	50,4	-	-	48,9	45,9	-	-	51,3	48,3	-	-
287	3. pietro	469348,1	739806,2	201	L	33	204+880	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,5	50,5	-	-	49,2	46,2	-	-	51,5	48,5	-	-
287	4. pietro	469348,1	739806,2	201	L	33	204+880	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,5	50,5	-	-	49,6	46,6	-	-	51,7	48,7	-	-
287	5. pietro	469348,1	739806,2	201	L	33	204+880	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,4	50,4	-	-	49,8	46,8	-	-	51,9	48,9	-	-
288	parter	469327,2	739819,9	201	L	34	204+905	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,8	49,8	-	-	48,4	45,4	-	-	50,9	47,9	-	-
288	1. pietro	469327,2	739819,9	201	L	34	204+905	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,2	50,1	-	-	48,9	45,9	-	-	51,3	48,3	-	-
288	2. pietro	469327,2	739819,9	201	L	34	204+905	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,1	50	-	-	49,2	46,2	-	-	51,5	48,5	-	-
288	3. pietro	469327,2	739819,9	201	L	34	204+905	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,9	49,9	-	-	49,4	46,4	-	-	51,7	48,7	-	-
288	4. pietro	469327,2	739819,9	201	L	34	204+905	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,9	49,9	-	-	49,8	46,8	-	-	51,9	48,9	-	-
288	5. pietro	469327,2	739819,9	201	L	34	204+905	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,9	49,9	-	-	50	47	-	-	52	49	-	-
289	parter	469184,2	739911,8	201	L	37	205+075	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	51,3	48,3	-	-	49	46	-	-	51,4	48,4	-	-
289	1. pietro	469184,2	739911,8	201	L	37	205+075	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	51,8	48,8	-	-	49,5	46,5	-	-	51,8	48,8	-	-
289	2. pietro	469184,2	739911,8	201	L	37	205+075	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,1	49,1	-	-	49,8	46,8	-	-	52	49	-	-
289	3. pietro	469184,2	739911,8	201	L	37	205+075	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,2	49,2	-	-	50	47	-	-	52,2	49,2	-	-
289	4. pietro	469184,2	739911,8	201	L	37	205+075	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,2	49,2	-	-	50,1	47,1	-	-	52,2	49,2	-	-
289	5. pietro	469184,2	739911,8	201	L	37	205+075	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,1	49,1	-	-	50,2	47,2	-	-	52,3	49,3	-	-
290	parter	469146,9	739934,1	201	L	42	205+118	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,2	49,2	-	-	50,5	47,5	-	-	52,2	49,2	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
290	1. piętro	469146,9	739934,1	201	L	42	205+118	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,8	49,8	-	-	51	48	-	-	52,6	49,5	-	-
290	2. piętro	469146,9	739934,1	201	L	42	205+118	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,1	50,1	-	-	51,2	48,2	-	-	52,8	49,8	-	-
290	3. piętro	469146,9	739934,1	201	L	42	205+118	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,2	50,2	-	-	51,4	48,4	-	-	52,9	49,9	-	-
290	4. piętro	469146,9	739934,1	201	L	42	205+118	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,3	50,3	-	-	51,5	48,5	-	-	52,9	49,9	-	-
290	5. piętro	469146,9	739934,1	201	L	42	205+118	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,3	50,3	-	-	51,4	48,4	-	-	52,9	49,9	-	-
291	parter	469108,3	739958,4	201	L	41	205+163	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,1	50,1	-	-	51,6	48,6	-	-	52,8	49,8	-	-
291	1. piętro	469108,3	739958,4	201	L	41	205+163	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,8	50,7	-	-	52,2	49,2	-	-	53,2	50,2	-	-
291	2. piętro	469108,3	739958,4	201	L	41	205+163	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,8	50,8	-	-	52,3	49,3	-	-	53,3	50,3	-	-
291	3. piętro	469108,3	739958,4	201	L	41	205+163	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,9	50,9	-	-	52,4	49,4	-	-	53,4	50,4	-	-
291	4. piętro	469108,3	739958,4	201	L	41	205+163	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,9	50,9	-	-	52,4	49,4	-	-	53,5	50,5	-	-
291	5. piętro	469108,3	739958,4	201	L	41	205+163	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	53,4	50,4	-	-	52	49	-	-	53,1	50,1	-	-
291	6. piętro	469108,3	739958,4	201	L	41	205+163	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,8	49,8	-	-	51,5	48,5	-	-	52,7	49,7	-	-
291	7. piętro	469108,3	739958,4	201	L	41	205+163	Gdynia	Gdynia	nie	nie	MU	65	56	52,8	49,7	-	-	51,5	48,5	-	-	52,7	49,7	-	-
301	parter	447505,9	712713,1	214	L	37	0+682	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	44,4	41,4	-	-	45,5	42,5	-	-	53,8	50,8	-	-
301	1. piętro	447505,9	712713,1	214	L	37	0+682	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	45,2	42,2	-	-	46,2	43,2	-	-	54,4	51,4	-	-
302	parter	447501,6	712766	214	L	32	0+735	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	44,8	41,8	-	-	45,3	42,3	-	-	52,8	49,7	-	-
302	1. piętro	447501,6	712766	214	L	32	0+735	kartuski	Somonino	nie	nie	MN	61	56	45,9	42,9	-	-	46,7	43,7	-	-	54,2	51,2	-	-
303	parter	448046,5	713972,2	214	L	22	2+085	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	43,3	40,3	-	-	44,3	41,3	-	-	50	47	-	-
303	1. piętro	448046,5	713972,2	214	L	22	2+085	kartuski	Somonino	nie	nie	MU	65	56	45,1	42,1	-	-	45,9	42,8	-	-	51,5	48,5	-	-
304	parter	448162,5	715087,8	214	P	35	3+231	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	42,4	39,4	-	-	41,8	38,8	-	-	47,4	44,4	-	-
304	1. piętro	448162,5	715087,8	214	P	35	3+231	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	42,3	39,3	-	-	41,8	38,8	-	-	47,4	44,4	-	-
305	parter	448170,3	718400,3	214	P	26	6+772	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,8	44,8	-	-	46,9	43,8	-	-	52,1	49,1	-	-
305	1. piętro	448170,3	718400,3	214	P	26	6+772	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,9	44,9	-	-	47	44	-	-	52,2	49,2	-	-
306	parter	448171,3	718418,6	214	P	23	6+790	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	48,5	45,5	-	-	47,8	44,8	-	-	53	50	-	-
306	1. piętro	448171,3	718418,6	214	P	23	6+790	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	48,6	45,6	-	-	47,5	44,5	-	-	52,8	49,8	-	-
306	2. piętro	448171,3	718418,6	214	P	23	6+790	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,6	44,6	-	-	47	44	-	-	52,3	49,3	-	-
307	parter	448151,7	718508,2	214	L	17	6+872	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	49,8	46,8	-	-	48,6	45,6	-	-	53,8	50,8	-	-
307	1. piętro	448151,7	718508,2	214	L	17	6+872	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	51,2	48,2	-	-	50,1	47,1	-	-	55,4	52,4	-	-
308	parter	448159,4	718585,4	214	L	31	6+947	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,8	44,8	-	-	46,9	43,9	-	-	52,2	49,2	-	-
308	1. piętro	448159,4	718585,4	214	L	31	6+947	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	48,8	45,8	-	-	48,1	45,1	-	-	53,4	50,3	-	-
309	parter	448176,1	718604,8	214	L	22	6+971	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	49,4	46,4	-	-	48,4	45,4	-	-	53,6	50,6	-	-
309	1. piętro	448176,1	718604,8	214	L	22	6+971	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	50,4	47,4	-	-	49,6	46,5	-	-	54,8	51,8	-	-

Nr receptora	Kondygnacja	Współrzędna X [m]	Współrzędna Y [m]	Numer linii kolejowej	Strona	Odległość od osi torów [m]	Kilometraż	Powiat	Gmina	Czy budynek znajduje się na przyległym pasie gruntu	Czy budynek znajduje się na terenie zamkniętym	Klasyfikacja terenu	Poziom dopuszczalny [dB]		Stan istniejący				Prognoza, rok 2023				Prognoza, rok 2024			
													Pora dnia	Pora nocy	Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]		Obliczony równoważny poziom dźwięku [dB]		Przekroczenia [dB]	
															Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy	Pora dnia	Pora nocy
310	parter	448193,2	718655,4	214	L	22	7+024	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	48,5	45,4	-	-	47,2	44,2	-	-	52,4	49,4	-	-
310	1. piętro	448193,2	718655,4	214	L	22	7+024	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	49,8	46,8	-	-	48,9	45,9	-	-	54,1	51,1	-	-
311	parter	448198,6	718676,8	214	L	23	7+046	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	48,2	45,2	-	-	47	44	-	-	52,2	49,2	-	-
311	1. piętro	448198,6	718676,8	214	L	23	7+046	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	49,6	46,6	-	-	48,8	45,8	-	-	54	51	-	-
312	parter	448228,1	718778,3	214	L	28	7+152	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,8	44,8	-	-	48,2	45,2	-	-	53,1	50,1	-	-
312	1. piętro	448228,1	718778,3	214	L	28	7+152	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,9	44,9	-	-	48,5	45,5	-	-	53,3	50,3	-	-
312	2. piętro	448228,1	718778,3	214	L	28	7+152	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,9	44,8	-	-	48,5	45,5	-	-	53,3	50,3	-	-
313	parter	448263,7	718808,4	214	L	4	7+192	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	55,1	52,1	-	-	52,5	49,5	-	-	57,4	54,4	-	-
313	1. piętro	448263,7	718808,4	214	L	4	7+192	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	53,5	50,5	-	-	52,6	49,5	-	-	57,3	54,3	-	-
314	parter	448370,4	719159,6	214	L	9	7+560	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	47,4	44,4	-	-	48,6	45,6	-	-	53,5	50,5	-	-
314	1. piętro	448370,4	719159,6	214	L	9	7+560	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	48	45	-	-	49,3	46,3	-	-	54,1	51,1	-	-
315	parter	448392,2	719214,8	214	L	7	7+619	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	47,3	44,3	-	-	47,4	44,4	-	-	52,6	49,6	-	-
315	1. piętro	448392,2	719214,8	214	L	7	7+619	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	47,5	44,5	-	-	47,8	44,8	-	-	52,7	49,7	-	-
316	parter	448412,4	718574,2	229	P	21	40+707	kartuski	Kartuzy	nie	nie	inne	0	0	45,1	42,1	-	-	48	45	-	-	51,7	48,7	-	-
316	1. piętro	448412,4	718574,2	229	P	21	40+707	kartuski	Kartuzy	nie	nie	inne	0	0	45,3	42,3	-	-	48,1	45,1	-	-	51,9	48,9	-	-
317	parter	451074,8	717581,8	229	L	15	37+735	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	48,8	45,8	-	-	51,8	48,7	-	-	55,5	52,5	-	-
317	1. piętro	451074,8	717581,8	229	L	15	37+735	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	49	46	-	-	51,9	48,8	-	-	55,6	52,6	-	-
318	parter	451450,7	717226,5	229	L	23	37+216	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	44,8	41,8	-	-	48,2	45,2	-	-	52	49	-	-
318	1. piętro	451450,7	717226,5	229	L	23	37+216	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	45,9	42,9	-	-	48,8	45,8	-	-	52,6	49,6	-	-
319	parter	451988,7	717052,6	229	L	17	36+652	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	46,1	43,1	-	-	48,9	45,9	-	-	52,7	49,6	-	-
319	1. piętro	451988,7	717052,6	229	L	17	36+652	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	48,4	45,4	-	-	51,3	48,3	-	-	55	52	-	-
320	parter	452041,4	717038,7	229	L	19	36+598	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MN	61	56	40,2	37,1	-	-	45	42	-	-	48,8	45,7	-	-
320	1. piętro	452041,4	717038,7	229	L	19	36+598	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MN	61	56	47,5	44,5	-	-	50,2	47,2	-	-	53,9	50,9	-	-
321	parter	452424	717014	229	P	14	36+216	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	46,5	43,5	-	-	51,4	48,4	-	-	55,2	52,2	-	-
321	1. piętro	452424	717014	229	P	14	36+216	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	46,6	43,6	-	-	51,4	48,4	-	-	55,2	52,1	-	-
322	parter	453426,3	716992	229	P	20	35+185	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	46,3	43,3	-	-	48,6	45,6	-	-	52,4	49,3	-	-
322	1. piętro	453426,3	716992	229	P	20	35+185	kartuski	Kartuzy	tak	nie	MU	65	56	47,9	44,9	-	-	50,3	47,2	-	-	54	50,9	-	-
323	parter	453451,3	716983,8	229	P	22	35+158	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	44,8	41,8	-	-	47,3	44,3	-	-	51	48	-	-
323	1. piętro	453451,3	716983,8	229	P	22	35+158	kartuski	Kartuzy	nie	nie	MU	65	56	47,2	44,2	-	-	49,5	46,5	-	-	53,2	50,2	-	-
324	parter	441243,8	708397,6	201	L	26	154+280	kartuski	Stężycza	nie	nie	RW	65	56	31,8	28,8	-	-	35,4	32,5	-	-	44,8	41,8	-	-
324	1. piętro	441243,8	708397,6	201	L	26	154+280	kartuski	Stężycza	nie	nie	RW	65	56	36,6	33,6	-	-	42,4	39,5	-	-	52,3	49,3	-	-

Klasyfikacja terenu: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU – tereny mieszkaniowo-usługowe, MR – tereny zabudowy zagrodowej, C – tereny w strefie śródmiejskiej, UO – tereny związane z wielogodzinnym przebywaniem dzieci i młodzieży, MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, RW – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, TK – tereny kolejowe, inne – tereny pozostałe (niepodlegające ochronie akustycznej)